





Bygnings- og eiendomsdata

Fylke:	Finnmark
Kommune:	2030/Sør-Varanger
Opprinnelig funksjon:	Sykehus
Nåværende funksjon:	Sykehus
Foreslått vernekategori:	Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:	7



Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9903004	Elevhjem, Dr. Palmstrømsv. 7	1973	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	3448584	27/9-16
9903007	Legebolig, Dr. Palmstrømsv. 3	1955	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	193095461	27/9
9903008	Legebolig, Dr. Palmstrømsv. 5	1955	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	193095488	27/9
9903006	Pikehjem, Dr. Palmstrømsv. 13	1954	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	193167993	27/9
9903005	Søsterhjem, Dr. Palmstrømsv. 11	1955	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	193095593	27/9

Vern kompleks

Formål:	Formålet er å bevare det arkitektur- og kulturhistorisk verdifulle bygningsmiljøet med personalboliger ved Kirkenes sykehus. Vernet skal sikre bygningenes opprinnelige arkitektur, materialbruk og detaljering.
Begrunnelse:	Bygningsmiljøet nord for Kirkenes sykehus har høy kulturhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene ved et middels stort sykehus i Finnmark har vært organisert i etterkrigstiden. Bygningene har relativt høy grad av autenticitet. Eksempelvis har alle bevart det opprinnelige fasadematerialet, taktekingen, og for en stor del også vinduer. Når det gjelder interiørene har det vært beskjedne endringer, men strukturene er intakte. Særpreget ved dette miljøet er at man på et begrenset areal har et meget representativt utvalg av personalboliger for ulike personalkategorier i etterkrigstidens sykehussamfunn. I hovedsak er dette også bygninger av høy, til dels svært høy, arkitektonisk kvalitet.
Omfang:	Fredningen gjelder søster- og pikehjemmet fra 1954; to overlegeboliger fra 1955 og elevhjemmet fra 1973. Vernet gjelder samtlige eksteriører, og deler av interiørene. Anbefalt verneområde er vist på kart.

Beskrivelse kulturmiljø

Bakgrunn:
Kirkenes sykehus var ett av de to distriktssykehusene som ble oppført i Finnmark i perioden 1955-1975. Før krigen lå sykehuset i bykjernen, og anlegget ble kraftig ødelagt i krigsårene. I dag benyttes bygningen som brannstasjon. Ved gjenreisningen ble det bestemt å plassere sykehuset på Prestøya, og pasientavdelingene ligger i dag i en sydskråning med utsikt mot byen. Arkitekt for første byggetrinn som stod ferdig på 1950-tallet var Roar Tønseth mens Ole Bornemann Bull stod for utvidelsen i 1978.

Dagens situasjon

Selve sykehuset er i dag kraftig preget av om- og tilbygginger og vurderes i dag ikke å ha vesentlig kulturhistorisk verdi. De vesentlige kulturhistoriske verdiene knytter seg i dag til personalboliger av varierende størrelse som ligger på en terrasse i landskapet, nord for sykehuset og til dels med utsikt over Varangerfjorden. Terrenget er skrint og tomta værutsatt, men en fjellhammer i øst gir visuell stabilitet, og kanskje også en viss klimamessig beskyttelse. Nærmest sykehuset ligger søster- og pikehjemmet (tilnærmet det vi i dag kaller sykepleiere og hjelpepleiere), to sammenkjedede murbygninger fra 1954, tegnet av trondheimarkitekten Roar Tønseth, sykehusets hovedarkitekt. Et hundretall meter vest for disse bygningene ligger to eneboliger i skrånende terreng, på tegningene kalt overlegeboliger, ferdig 1955. Disse er tegnet av fylkesarkitekten v/Inge Borgen, og ser ved første øyekast ut som to tradisjonelle 1,5-etasjes 1950-tallsbygninger, men de har også en del mer uvanlige formmessige og strukturelle trekk. Elevhjemmet fra 1973 ligger med en spektakulær beliggenhet ytterst på en pynt om med uhindret utsikt over fjorden. Mens de andre bygningene, med sine utvetydige arkitektoniske kvaliteter, grunnleggende var pragmatiske arkitektur fra den tidlige etterkrigstiden, fremtrer elevhjemmet som et arkitektonisk radikalt anlegg i strukturalistisk stil og med fasader av svært høy estetisk kvalitet. Enbetjeningsbolig med fire leiligheter fra 1958 ligger på motsatt side av hovedveien til sykehuset.

Eiendomshistorikk

1944: Kirkenes sykehus (etabl. 1909 av A/S Sydvaranger) ødelagt av krigshandlinger.
1945: Betongskolen tatt i bruk som midlertidig sykehus.
1947: Prestøya innkjøpt til helseformål.
1954: Søster- og pikehjem ferdigbygd.
1955: Sykehusets første byggetrinn og overlegeboligene ferdig.
1958: Betjeningsbolig
1973: Elevhjemmet
1977: Pikehjemmet tatt i bruk som psykiatrisk poliklinikk.
1978: Sykehusets andre byggetrinn ferdig.
1989: 80-årsjubileum feiret.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9903004
GAB nr: 3448584
Navn: Elevhjem, Dr.
Palmstrømsv. 7
Oppført: 1973



Byggnr: 9903005
GAB nr: 193095593
Navn: Søsterhjem, Dr.
Palmstrømsv. 11
Oppført: 1955



Byggnr: 9903006
GAB nr: 193167993
Navn: Pikehjem, Dr.
Palmstrømsv. 13
Oppført: 1954



Byggnr: 9903007
GAB nr: 193095461
Navn: Legebolig, Dr.
Palmstrømsv. 3
Oppført: 1955



Byggnr: 9903008
GAB nr: 193095488
Navn: Legebolig, Dr.
Palmstrømsv. 5
Oppført: 1955



Nåværende hovedinngang til sykehuset. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Boliger ved sykehuset. Legeboligene til venstre i bildet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Sykehuset på Prestøya i 1955

Foto: Mitter



Situasjonsplan for sykehuset i 1955.



Sykehuset, med bl.a. søsterhjem til venstre. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Helse Finnmark HF
GAB nr:	3448584
Gnr/bnr:	27/9-16
Oppført:	- 1973
Byggherre:	Finnmark fylke
Arkitekt:	Terje Jacobsen
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Uregulert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Elevhjemmet sto ferdig i 1973, tegnet av tromsøarkitekten Terje Jacobsen. Dette er en arkitektonisk bemerkelsesverdig bygning, og med en svært spektakulær beliggenhet, ytterst på en pynt og med uhindret utsikt utover fjorden. Elevhjemmet er orientert nesten rett nord-syd, og oppført som en betongkonstruksjon i tre etasjer, og med et tilbaketrukket takoppbygg over tredjeetasjen. Oppholdsrommet i toppetasjen fanger inn den spektakulære utsikten over Varangerfjorden og må vurderes som enestående i nasjonal målestokk i denne typen bygninger.

Totalt areal er 1860 m2. Bygningen har dobbeltkorridor, og skulle romme 62 hybler og to leiligheter på to rom og kjøkken, sistnevnte er på inngangssiden mot syd i 2. og 3. etasje. Det er trappehus i hver ende. Vaskemuligheter, bad og toaletter er i midtpartiet, dessuten et fellesrom med kjøkken i hver etasje med bare indirekte dagslys. Fellesrommet på toppen har et kjøkken mot syd og store vinduer mot utsikten i nord. I den bare delvis utgravde kjelleren er det fyrrum, tilfluktsrom og rom for lagring.

Uttrykket er utpreget modernistisk med markerte etasjeskiller i betong, horisontale vindusformat og med glass hele veien under langsidenes etasjeskillere slik at de får en svevende karakter. Fasadene har trolig ingen bærende partier i ytterveggene, selv om det er store veggpartier med betong på kortsidene. Et særpreget trekk er infill-partiene med tegl som tilsynelatende ikke er bærende eller har forankring i bærende vegger, dette gir særlig langsidenes et elegant preg. Kortsidene er i betong som er artikulert gjennom utsparinger i forskalingen. Bygningen har små inntrukne verandaer for enden av hver korridor på nordsiden og større verandaer på sydsiden. I vindu- og verandapartiene er det forøvrig felter med brunbeiset, liggende trepanel.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen er oppført som elevhjem 1973, og fungerer i dag som hybelblokk for sykehuset. Det har i senere tid vært noen ombyggingsarbeider, utskifting av linoleum med vinyl, etc, som følge av lekkasjer på taket, ellers har det ikke vært vesentlige endringer.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare elevhjemmet fra 1973 som en sosial- og samfunnshistorisk verdifull del av Kirkenes sykehus, og med et særpreget uttrykk innenfor modernistisk arkitektur. Vernet skal sikre bygningens arkitektur og høye grad av opprinnelighet i materialer og detaljering. Interiørvernet skal sikre korridorene med originaldører, trappehusene, fellesrommet i takoppbygg, ett fellesrom med kjøkken i én av etasjene som er i opprinnelig stand, ett typisk elevrom og en leilighet i opprinnelig stand.
Begrunnelse:	Elevhjemmet har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene, i dette tilfelle det laveste sjiktet, ved et middels stort sykehus i Finnmark kunne være organisert på 1970-tallet. Bygningen er dessuten et stykke særpreget modernistisk arkitektur i en svært dramatisk kontekst og har betydelig arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Interiørvernet gjelder særlig korridorene med originaldører, trappehusene, fellesrommet i takoppbygg, ett fellesrom med kjøkken i én av etasjene som er i opprinnelig stand, ett typisk elevrom og en leilighet i opprinnelig stand.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
 Interiørnavn: Utvalgte interiører.
 Beskrivelse: Interiørvernet gjelder korridorene med originaldører, trappehusene, 1. stk fellesrom med kjøkken i én av etasjene som er i opprinnelig stand, 1. stk typisk elevrom og 1 stk leilighet i opprinnelig stand samt fellesrommet i takoppbygg.



BYGNING 9903004 Elevhjem, Dr. Palmstrømsv. 7

Kompleks 9900183 Helse Finnmark Kirkenes



Nordveggen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Bygningen sett mot øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Fellesrom i toppetasjen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Utsikten fra fellesrom toppetasjen - rett mot nord. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. etasje.



Snittegning av bygningen.



Tegning av sydfasaden.

Tegning av vestfasaden.



Fellesrom i toppetasjen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Elevhjemmet sett sydfra. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Korridor. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
Opphavsrett:

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Helse Finnmark HF
GAB nr:	193095461
Gnr/bnr:	27/9
Oppført:	- 1955
Byggherre:	Finnmark fylke
Arkitekt:	Fylkesarkitekten
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Overlegeboligene har en lett rektangulær grunnflate, ca 9,5 x 12 m, en grunnflate på 103 m² og noe mindre areal i loftetasjen og i sokkelen. Bygningene ligger i skrånende terreng og fremtrer fra utsiden som litt særpregede med sin skjeve røsting og orientering på tvers av hellingen. Som for å understreke dette ytterligere er loftetasjens balkong på den høye kortsiden skråformet, og likeledes er det inntrukne inngangspartiet til sokkelarealet gitt en ikke vinkelrett form. Den skjeve røstingen er i dette tilfellet også blitt fulgt opp med ulik høyde på gesimsen, veggen på inngangssiden mot øst er således lavere enn veggen mot vest, som er inntrukket for å gi ly til en uteplass. 1. etasje rommer stue, arbeidsrom, kjøkken og spisestue, mens loftetasjen rommer soverommene. Sokkelen har egen inngang, et relativt stort inngangsparti og et disponibelt rom, som det står på tegningene. Det antas at dette rommet er tiltenkt leger som har privatpraksis hjemme. Veggene antas å være en reisverkskonstruksjon, og har supanel utvendig. Taket er skifertekket, og har et kobbhus på vestre takflate. Vinduene er i hovedsak enrams, men er ofte satt sammen med smalere vinduer som gir et asymmetrisk inntrykk. Vinduene ved inngangspartiene er fininddelt med sprosser, og sammen med de forseggjorte dørene danner disse et raffinert anslag. Interiøret gir inntrykk av å være tiltenkt statusarbeidskraft med arkitekttegnet peis, gulvparkett og spesiallagd veggpanel. Både utvendig og innvendig kan boligene sies å være preget av høy autentisitet, selv om en del vinduer er skiftet ut. Autentisiteten utvendig gjelder trolig også fargesettingen hvor det mest særpregede er bruken av kontrastfarger på de inntrukne veggpartiene ved inngangene og uteplassen. Veggene antas å være tilleggsisolert ved innblåsing. Den vestre av boligene har også en liten og tidstypisk garasje, oppført 1973.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen stod ferdig som overlegebolig i 1955, og bortsett fra utskifting av noen vinduer antas bygningen ikke å ha gjennomgått større endringer. Trolig tilleggsisolert ved innblåsing av isolasjon.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen av de to overlegeboligene er å bevare sosial- og samfunnshistorisk verdifulle deler av Kirkenes sykehus som kulturminner fra gjenreisningen i Finnmark, og å bevare bygningene som særpreget 1950-tallsarkitektur. Vernet skal sikre bygningenes arkitektoniske preg og høye grad av opprinnelighet i materiakbruk og detaljering.
Begrunnelse:	De to overlegeboligene har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene, i dette tilfelle i det øvre sjiktet, ved et middels stort sykehus i Finnmark kunne være organisert i gjenreisningsperioden, og samfunnshistorisk verdi som deler av gjenreisningen av helsevesenet i Finnmark. Bygningene er dessuten autentisk gjenreisningsarkitektur i tre har og betydelig arkitekturhistorisk verdi.
Omfang:	Vernet gjelder bygningens eksteriør, og interiørene i sokkeletasje og 1. etg.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning


Interiør

Interiørnr: 1.
 Interiørnavn: Interiør 1. etasje og sokkeletasje.
 Beskrivelse: Deler av interiøret er godt bevart med opprinnelig planløsning, materialbruk og detaljer.






Huset sett fra sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Inngangspartiet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Tegning garasjer for legeboligene.



Plantegning 1. etasje.



Interiør stue. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Interiør stue 1. etasje. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Trapperom 1. etasje. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Helse Finnmark HF
GAB nr:	193095488
Gnr/bnr:	27/9
Oppført:	- 1955
Byggherre:	Finnmark fylke
Arkitekt:	Fylkesarkitekten v/Inge Borgen
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Overlegeboligene har en lett rektangulær grunnflate, ca 9,5 x 12 m, en grunnflate på 103 m² og noe mindre areal i loftsetasjen og i sokkelen. Bygningene ligger i skrånende terreng og fremtrer fra utsiden som litt særpregede med sin skjeve røsting og orientering på tvers av hellingen. Som for å understreke dette ytterligere er loftsetasjens balkong på den høye kortsiden skråformet, og likeledes er det inntrukne inngangspartiet til sokkelarealet gitt en ikke vinkelrett form. Den skjeve røstingen er i dette tilfellet også blitt fulgt opp med ulik høyde på gesimsen, veggen på inngangssiden mot øst er således lavere enn veggen mot vest, som er inntrukket for å gi ly til en uteplass. 1. etasje rommer stue, arbeidsrom, kjøkken og spisestue, mens loftetasjen rommer soverommene. Sokkelen har egen inngang, et relativt stort inngangsparti og et disponibelt rom, som det står på tegningene. Det antas at dette rommet er tiltenkt leger som har privatpraksis hjemme. Veggene antas å være en reisverkskonstruksjon, og har supanel utvendig. Taket er skifertekket, og har et kobbhus på vestre takflate. Vinduene er i hovedsak enrams, men er ofte satt sammen med smalere vinduer som gir et asymmetrisk inntrykk. Vinduene ved inngangspartiene er fininddelt med sprosser, og sammen med de forseggjorte dørene danner disse et raffinert anslag. Interiøret gir inntrykk av å være tiltenkt statusarbeidskraft med arkitekttegnet peis, gulvparkett og spesiallagd veggpanel. Både utvendig og innvendig kan boligene sies å være preget av høy autentisitet, selv om en del vinduer er skiftet ut. Autentisiteten utvendig gjelder trolig også fargesettingen hvor det mest særpregede er bruken av kontrastfarger på de inntrukne veggpartiene ved inngangene og uteplassen. Den vestre av boligene har også en liten og tidstypisk garasje, oppført 1973.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen stod ferdig som overlegebolig i 1955, og bortsett fra utskifting av noen vinduer antas bygningen ikke å ha gjennomgått større endringer. Veggene antas å være tilleggisolert ved innblåsing.

Vern


Formål:	Formålet med fredningen av de to overlegeboligene er å bevare sosial- og samfunnshistorisk verdifulle deler av Kirkenes sykehus som kulturminner fra gjenreisningen i Finnmark, og å bevare bygningene som særpreget 1950-tallsarkitektur. Vernet skal sikre bygningenes arkitektoniske preg og høye grad av opprinnelighet i materiakbruk og detaljering.
Begrunnelse:	De to overlegeboligene har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene, i dette tilfelle i det øvre sjiktet, ved et middels stort sykehus i Finnmark kunne være organisert i gjenreisningsperioden, og samfunnshistorisk verdi som deler av gjenreisningen av helsevesenet i Finnmark. Bygningene er dessuten autentisk gjenreisningsarkitektur i tre har og betydelig arkitekturhistorisk verdi.
Omfang:	Vernet gjelder bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Legeboligen fra sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Originalt fargevalg på hagesiden. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Tegning garasjer for legeboligene.



Plantegning 1. etasje.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Helse Finnmark HF
GAB nr:	193167993
Gnr/bnr:	27/9
Oppført:	- 1954
Byggherre:	Finnmark fylke.
Arkitekt:	Ark. Roar Tønseth
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Uregulert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Pikehjemmet er i to etasjer og en sokkeletasje mot sør, og ligger nærmest sykehuset. Det er i nordenden forbundet med et enetasjes lite mellombygg og deretter til søsterhjemmet som er i tre etasjer som ligger forskjøvet i vinkel. Søsterhjemmet ligger også noe høyere og vinkel- og høydeforskyvningen medvirker til å gi spenning til de ellers nøkterne husvolumene. Begge bygningene har midtkorridor, men mens søsterbygningen bare har beboelsesrom på én side, utsiktssiden, har pikehjemmet slike rom på begge sider. Begge bygningene har saltak tekket med skifer. Loftetasjene benyttes til lagring. Strukturen på beboelsesarealet er likeartet, inngangsrom med vaskeservant, selve soverommet, og et lite kott til klær. Forskjellen mellom søstre og piker markeres ved arealet, 15m2 vs 10m2, og størrelsen på vinduene, med tre rammer vs to. Sistnevnte forskjell er derved lesbar i fasaden. Forskjellen i standard ellers er ikke stor, fem søstre deler på ett wc, elleve piker deler på to. Personalet har også noen bad, tekjøkken og fellesrom til disposisjon. Søstrenes fellesrom er i 2. etasje i sørøstgavlen, mens pikene har sitt i det lille mellompartiet. Begge rommene har åpen peis. Begge bygningene har adgang til fellesterrassen over det lille mellombygget med tidstypisk "siksakformet" smijernsrekkeverk. Materialbruk for begge bygningene er lik; Vegger og dekker er i pusset og malt betong. Det er likevel mange små variasjoner i bygningene både innvendig og utvendig. Pikehjemmet har en liten resepsjon ved inngangen, mens søstrene har et lite oppholdsrom. Pikehjemmet hadde tidligere et parti med glassbyggestein i trappepartiet og en liten balkong på østsiden. Søsterhjemmets bakside har partier med bare små vinduer som danner dekorative elementer i fasaden. Bygningene er i liten grad endret, og har stor grad av opprinnelighet både i eksteriøret og interiøret.

Sammendrag bygningshistorie

Søster- og pikehjemmet stod ferdig i 1954. Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ble etablert i bygningen 1977, voksenpsykiatrisk poliklinikk fire år seinere.

Vern

Formål:	Formålet med vern av søster- og pikehjemmet er å bevare sosial- og samfunnshistorisk verdifulle deler av Kirkenes sykehus som kulturminner fra gjenreisningen i Finnmark, og å bevare bygningene som representative eksempler på 1950-tallsarkitektur av høy kvalitet. Vernet skal sikre bygningenes arkitektoniske preg og høye grad av opprinnelighet i materialer og detaljering. Formål med interiørværnet er særlig å ivareta korridorene med originaldører; inngangsparti; fellesrom med peis i mellometasjen samt et representativt rom med tilknyttet tekjøkken i søsterhjemmet og fellesrom tilknyttet pikehjemmet i mellombygg.
Begrunnelse:	Søster- og pikehjemmet har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene ved et middels stort sykehus i Finnmark kunne være organisert i gjenreisningsperioden, og samfunnshistorisk verdi som deler av gjenreisningen av helsevesenet i Finnmark. Bygningene er dessuten autentiske og har betydelig arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi.
Omfang:	Vernet gjelder søster- og pikehjemmet fra 1954. Vernet gjelder samtlige eksteriører, interiørene i søsterhjemmet og interiøret i mellombygget med peisestue.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Bygningen sett fra øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Pikehjemmet med søsterhjemmet bak. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Plantegning.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Helse Finnmark HF
GAB nr:	193095593
Gnr/bnr:	27/9
Oppført:	- 1955
Byggherre:	Finnmark fylkeskommune.
Arkitekt:	Roar Tønseth
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Uregulert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Pikehjemmet er i to etasjer og en sokkeletasje mot sør, ligger nærmest sykehuset. Det er i nordenden forbundet med et enetasjes lite mellombygg og deretter til søsterhjemmet som er i tre etasjer og som ligger forskjøvet i vinkel. Søsterhjemmet ligger også noe høyere og vinkel- og høydeforskyvningen medvirker til å gi spenning til de ellers nøkterne husvolumene. Begge bygningene har midtkorridor, men mens søsterbygningen bare har beboelsesrom på én side, utsiktssiden, har pikehjemmet slike rom på begge sider. Begge bygningene har saltak tekket med skifer. Loftsetasjene benyttes til lagring. Strukturen på beboelsesarealet er likeartet, inngangsrom med vaskeservant, selve soverommet, og et lite kott til klær. Forskjellen mellom søstre og piker markeres ved arealet, 15m² vs 10m², og størrelsen på vinduene, med tre rammer vs to. Sistnevnte forskjell er derved lesbar i fasaden. Forskjellen i standard ellers er ikke stor, fem søstre deler på ett wc, elleve piker deler på to. Personalet har også noen bad, tekjøkken og fellesrom til disposisjon. Søstrenes fellesrom er i 2. etasje i sørøstgavlen, mens pikene har sitt i det lille mellompartiet. Begge rommene har åpen peis. Begge bygningene har adgang til fellesterrassen over det lille mellombygget med tidstypisk "siksakformet" smijernsrekkverk. Materialbruk for begge bygningene er lik; Vegger og dekker er i pusset og malt betong. Det er likevel mange små variasjoner i bygningene både innvendig og utvendig. Pikehjemmet har en liten resepsjon ved inngangen, mens søstrene har et lite oppholdsrom. Pikehjemmet hadde tidligere et parti med glassbyggestein i trappepartiet og en liten balkong på østsiden. Søsterhjemmets bakside har partier med bare små vinduer som danner dekorative elementer i fasaden. Bygningene er i liten grad endret, og har stor grad av opprinnelighet både i eksteriøret og interiøret.

Sammendrag bygningshistorie

Søster- og pikehjemmet stod ferdig i 1954.

Vern

Formål:	Formålet med vern av søster- og pikehjemmet er å bevare sosial- og samfunnshistorisk verdifulle deler av Kirkenes sykehus som kulturminner fra gjenreisningen i Finnmark, og å bevare bygningene som representative eksempler på 1950-tallsarkitektur av høy kvalitet. Vernet skal sikre bygningenes arkitektoniske preg og høye grad av opprinnelighet i materialer og detaljering. Formål med interiørvern er særlig å ivareta korridorene med originaldører; inngangsparti; fellesrom med peis i mellometasjen samt et representativt rom med tilknyttet tekjøkken i søsterhjemmet og fellesrom tilknyttet pikehjemmet i mellombygg.
Begrunnelse:	Søster- og pikehjemmet har høy sosialhistorisk verdi som eksempel på hvordan personalboligene ved et middels stort sykehus i Finnmark kunne være organisert i gjenreisningsperioden, og samfunnshistorisk verdi som deler av gjenreisningen av helsevesenet i Finnmark. Bygningene er dessuten autentiske har og betydelig arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi.
Omfang:	Vernet gjelder søster- og pikehjemmet fra 1954. Vernet gjelder samtlige eksteriører, interiørene i søsterhjemmet og interiøret i mellombygget med peisestue.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1.
 Interiørnavn: Interiør
 Beskrivelse: Store deler av interiøret er godt bevart med planløsning, materialbruk og detaljer. Peis i fellesrom i 2. etasje og i mellombygget mot pikehjemmet.



BYGNING 9903005 Søsterhjem, Dr. Palmstrømsv. 11

Kompleks 9900183 Helse Finnmark Kirkenes



Søsterhjemmet, med pikehjemmet til høyre. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Bygningen avbildet fra nordøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Fellesrom mellombygg. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Baksiden av bygget, med elevhjemmet bak. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Plantegning.



Det finnes originalvinduer i bygningen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Fellesrom søsterhjemmet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.