



**Bygnings- og eiendomsdata**

Fylke:	Nordland
Kommune:	1804/Bodø
Opprinnelig funksjon:	Asyl
Nåværende funksjon:	Psykiatrisk sykehus
Foreslått vernekategori:	Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:	18



Situasjonskart over Rønvik.

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9901728	Kløveråsvn. 1	1902 - 1959	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	186977513	38/659
9901729	Mellomåsvn. 21	1926	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	186977505	38/659
9901732	Mellomåsvn. 35	1902	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	186977483	38/659
9901741	Thalleveien 33 - "Heimen"	1914	Verneklasse 2, bevaring	Eksteriør	186977521	38/659
9902988	Thalleveien 35 A-F	1958 - 1972	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	187087538	38/3
9901744	Thalleveien 36 - barnehage	1939	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	186978137	38/659
9901736	Thalleveien 38 - treningsbolig	1939	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	186978145	38/659
9902989	Thalleveien 42 A-C	1958 - 1972	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	187070953	38/3

Vern kompleks

Formål:	Formålet med vernet er å bevare Rønvik som eksempel på et nord-norsk statsasyl fra begynnelsen av 1900-tallet. Vernet skal sikre eksteriørene og parken fra første byggetrinn som helhetlig anlegg. Det er også et formål å bevare et representativt utvalg av de bygninger som er blitt oppført mellom første byggetrinn og frem til 1973.
Begrunnelse:	Rønvik asyl har en betydelig symbolverdi som et av de første eksemplene på et statlig engasjement til fordel for regional utjevning i helsesektoren. Planleggingen, byggingen og driften av et stort asyl så langt nord har en rekke interessante samfunnshistoriske aspekter, mens selve anlegget har betydelig dokumentasjons- og opplevelsesverdi.
Omfang:	Vernet omfatter det sentrale anlegget fra første byggetrinn, de to fløyene fra 1950-tallet, parkanlegget, bygningene W, K; boligene U og T, E og F, samt Thalleveien 35 og 42. Anbefalt verneområde er vist på kart.

Beskrivelse kulturmiljø

Bakgrunn:

I 1894 sa Stortinget ja til planene om et asyl i Bodø, omtalt som verdens nordligste. Tidligere hadde sinnslidende fra de tre nordligste fylkene ikke hatt noe tilbud, eller måttet reise sørover til Rotvoll eller Gaustad. Medisinaldirektør Holmboe utarbeidet planene i samarbeid med arkitekt Lars Solberg, mens Andreas Bugge var byggeleder. Den modellen som ble valgt, å bygge i sluttet firkant med sidekorridorsystem og innbygde forbindelsesganger, hadde vært brukt på Rotvoll og Eg, og var egentlig foreldet, men ble her bestemt brukt av klimatiske grunner. Oppdelingen av pasientene i kategorier som rolige syke, voldsomme og urenlige, etc, fulgte også tidligere mønstre, likeså den ambisiøse koblingen til et omfattende gårdsbruk.

Sykehuset ble tatt i bruk i 1902. Det skal ha vært en betydelig stolthet over Rønvik i landsdelen, ikke minst på grunn av den avanserte teknikken under byggingen, men vannforsyning, belysning og oppvarming imponerte også; asylet fikk f.eks elektrisitet lenge før Bodø by. Slik har anlegget også en betydelig teknikkhistorisk verdi. Arkitekturen er blitt beskrevet som sveitserstil med jugend-detalljer, men vel så avgjørende for anleggets kvalitet er den kunstferdige bruken av ulike typer stein, bearbeidingsmåter og formmessige oppbygging av fasadene, trekk som ga Rønvik navnet Marmorpaladset. Også andre trekk ved de eldste bygningene er verdifulle, for eksempel skifertakene med never fra Russland og de kraftfulle kobbertakrennene. Parkanlegget som skal ha vært av høy kvalitet, og trolig tiltenkt en vesentlig rolle i terapien.

Det har kontinuerlig tilkommet bygg på Rønvik. I 1914 ble kolonibygningen Heimen oppført og i 1926, lasarettet for tuberkuløse pasienter. I 1939 ble også et par legeboliger i funkisstil oppført, og ytterligere noen rekkehus frem mot 1970-tallet. To store fløyer fra 1959 ble oppført som en del av en generell utvidelse og modernisering av hele sykehuset etter krigen. Da ble de fleste eldre interiører også ombygd. De nordligste delene av det eldre anlegget ble også påbygd med en etasje. Den tyske okkupasjonsmaktens overtakelse av anlegget under krigen utgjør en del av sykehusets kulthistorie og Trollåsen nordvest for asylet rommer en mengde minner fra okkupasjonstiden. Like nordøst for det gamle Rønvik er det i etterkrigstiden også blitt bygd ut en rekke andre institusjoner for psykiatriske formål, blant annet anlegget Mellomåsen.

Dagens situasjon

Nordlandssykehusets psykiatridel på Rønvik ligger litt nord/øst for sentrum av Bodø. Miljøet er fortsatt preget av den opprinnelige parkanlegget sørvest for hovedbygningene. Sykehuset består i dag av alle de gamle pasientbygningene og et par luftepaviljonger fra de tidligere luftegårdene finnes fortsatt, likeså det gamle kapellet og likhuset som er flyttet til en ny plass. Gårdsbrukets bygninger står i hovedsak også, men eies av fylkeskommunen. Andre økonomibygninger, bl.a. kraftstasjonen, er i hovedsak borte. Av bygninger oppført før krigen står de fleste unntatt direktørboligen som ble revet for et par år siden. Byggeprosjekt for tilbygg til den østligste fløyen er igangsatt.

Eiendomshistorikk

1894: Planleggingen påbegynt iht en kongelig resolusjon.
1902: Rønvik tatt i bruk.
1914: Kolonibygningen Heimen oppført.
1926: Tuberkuloseavdelingen stod ferdig.
1939: Personalboligene U, T og direktørvillaen Q (nå revet) oppført.
1942-45: Okkupasjonsmakten beslagla anlegget.
1949: Bygning S oppført.
1951: Bygning X oppført.
1958: Personalboligene Thalleveien 42 b og c, og Thalleveien 35 a-d oppført.
1959: Ombyggingen av D og G, og tilbyggene E og F ferdig. Bygning R oppført.
1962: Sykehuset fylkeskommunalt.
1971: Thalleveien 41 a-f oppført.
1972: Thalleveien 42a og 35 e-f ferdig.
1980: Mellomåsen ferdig.
2002: Rønvik ble igjen statlig.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9901728
GAB nr: 186977513
Navn: Kløveråsvn. 1
Oppført: 1902 - 1959



Byggnr: 9901729
GAB nr: 186977505
Navn: Mellomåsvn. 21
Oppført: 1926



Byggnr: 9901732
GAB nr: 186977483
Navn: Mellomåsvn. 35
Oppført: 1902




Byggnr: 9901736
GAB nr: 186978145
Navn: Thalleveien 38 -
treningsbolig
Oppført: 1939



Byggnr: 9901741
GAB nr: 186977521
Navn: Thalleveien 33 -
"Heimen"
Oppført: 1914



Byggnr: 9901744
GAB nr: 186978137
Navn: Thalleveien 36 -
barnehage
Oppført: 1939



Byggnr: 9902988
GAB nr: 187087538
Navn: Thalleveien 35 A-F
Oppført: 1958 - 1972



Byggnr: 9902989
GAB nr: 187070953
Navn: Thalleveien 42 A-C
Oppført: 1958 - 1972



Utomhusanlegg

Elementnr: 1
Elementnavn: Parken
Beskrivelse: Foran administrasjonsbygningen var opprinnelig en mindre, forseggjort park med fontene og beplantninger, hovedsaklig tiltenkt representasjon. Denne ble senere utvidet og her finnes nå en god del planter og trær som sjeldent finnes så langt nord.






Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Forbindelsesgang mellom fløyene. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Luftfoto av Rønvik. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg, etter eldre foto.



En av 1959-fløyene sett fra nordøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Nordlandssykehuset HF
GAB nr:	186977513
Gnr/bnr:	38/659
Oppført:	1902 - 1959
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	Lars Solberg /Maurits Sundt-Hansen
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: Reg. plan 1232 21.06.07. Spesialområde bevaring
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Den sentrale delen av asylet er oppført som et u-formet anlegg, opprinnelig med administrasjon og direktorbolig i midten. Administrasjonsbygningen og de tre nærmeste bygningene på hver side er oppført i to etasjer, mens de ytre fløyene på hver side opprinnelig bare var i én etasje. Administrasjonsdelen hadde midtkorridor, mens anlegget ellers hadde sidekorridor, eller - i deler av fløyene - ingen korridor i det hele tatt. En toetasjes økonomibygnings, og et lavere fyrhus, var oppført midt i u-en og ved hjelp av forbindelsesganger i tre delte denne gårdsplassen i to deler, en mer representativ nærmest administrasjonen, og en mer nyttepreget lenger ut. Bygningene er forbundet med lavere og smalere bygningskropper som gjør det mulig å gå tørrskodd gjennom anlegget. Samtidig gjør dette anlegget arkitektonisk mindre kompakt. Hovedbygningene har gjennomgående valmtak som er tekket med skifer på et underlag av dobbel tro og never fra Russland. Kjellerveggene er massive gråsteinsmurer, mens ytterveggene er murt opp med tegl og utvendig kledt med råkopp av Fauske-marmor, og opprinnelig innvendig kledt med panel. Dekke over kjeller er utført som murte tønnehvelv på ståldragere, mens etasjeskiller til 2. etasje og til loft er av tre. Taket er et tresperretak. Med noen unntak var det opprinnelig smårutete vinduer (med stålsikring i srossene). Bygningens arkitektoniske kvaliteter er i høy grad en funksjon av håndteringene av de ulike steintypene i fasadene.

På slutten av 1940-tallet ble store deler av det eldre anlegget bygd om innvendig, og i 1959 stod to nye treetasjes sykefløyer mot nord ferdig. De lavere delene av 1902-anlegget fikk da også en ekstra etasje som ble brukt til arbeidsterapi. De nye fløyene fikk tildels også nyttbar sokkeletasje og i den vestre ble det innredet en festsal. Fløyene fikk også tildels Fauske-marmor, men denne var finslepet. Ellers bygde man også formmessig i viss grad videre på den opprinnelige arkitekturen med valmtak og sprossevinduer. Det eldre anleggets bruk av kobber i takrennene fikk i de nye fløyene en fortsettelse ved at kobber ble brukt i heistårmene og som fasadekledning i deler av etasjene. Teakdører og en del andre trekk gjorde det likevel enkelt å se at dette var 1950-tallsbygninger. 1959-fløyene var basert på det såkalte "vaksalsprinsippet" (Sidsjömodellen) og var betraktet som foreldet allerede ved innvielsen.

Frem til krigen var denne delen av anlegget omgitt av luftegårder med høye treplank og små paviljonger for opphold i dårlig vær, et par slike paviljonger eksisterer fortsatt. Foran administrasjonsbygningen var en mindre, forseggjort park med fontene og beplantninger, hovedsaklig tiltenkt representasjon. Denne ble senere utvidet og her finnes nå en god del planter og trær som sjeldent finnes så langt nord.

Sammendrag bygningshistorie

1894: Planleggingsprosessen begynnte.
 1902: Første byggetrinn stod ferdig.
 1942-45: Okkupasjonsmakten overtar anlegget.
 1947-52: Ombygging av deler av anlegget.
 1956-59: Ombygging, tilbygging og nybygging av to nye sykefløyer.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare kjernedelen av Rønvik som eksempel på et nord-norsk statsasyl fra begynnelsen av 1900-tallet. Vernet skal sikre eksteriørene og parken fra første byggetrinn som helhetlig anlegg. Det er også en målsetning å bevare sykefløyene fra 1959 som karakteristiske eksempler på datidens psykiatri-bygninger, men med form- og materialmessig tilpasset det gamle asylet. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, arkitektur, detaljering og materialbruk for de ulike byggetrinnene.
Begrunnelse:	Bygningen har både som arkitektur og tidlig eksempel på psykiatrisykehus betydelig kulturhistorisk verdi. Bortsett fra innvendige endringer og vindusutskifting har bygningsmassen høy grad av autenticitet.
Omfang:	Vernet omfatter hele bygningskompleksets eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9901728 Kløveråsvn. 1

Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik



Inngangsparti og trapp 1959-fløy. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Inngangspartiet på 1902-delen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Sørfasaden til indre bebyggelse. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Aulaen på Rønvik. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

BYGNING 9901728 Kløveråsvn. 1

Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik



1902-bygget med forbindelsesgang. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Detalj av hjørne på 1902-bygget.
Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Nordlandssykehuset HF
GAB nr:	186977505
Gnr/bnr:	38/659
Oppført:	1926
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Lasarett- og tuberkuloseavdelingen er en langstrakt trebygning på nordsiden av Mellomåsvn, symmetrisk plassert foran åpningen inn til hovedanleggets gårdsplass. Bygningen er i to etasjer, men med en sokkeletasje med god takhøyde. Sokkelen består av pusset mur, mens fasadene har liggende høvlet og profilert panel. Taket er valmet og tekket med skifer. Kortsiden med hovedinngang og baksiden har originalvinduene i behold, krysspostvinduer med underinndeling i de nedre rammene. Mot veien er det T-postvinduer, men "snudd på hodet", kanskje for at sengeliggende pasienter lettere skulle kunne se ut. Deler av interiøret er godt bevart og bygningen som helhet er relativt autentisk.

Sammendrag bygningshistorie

Lasarett- og tuberkuloseavdelingen (fløy K) stod ferdig i 1926, og var dimensjonert for 15 syke. Bygningen ble ominnredet til betjeningsbolig i 1949, inkludert maler- og skredderverksted i kjelleren.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Lasarettet som en kulturhistorisk verdifull del av det nord-norske statsasylet Rønvik. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljering i eksteriør og interiør.
Begrunnelse:	Tuberkuloseomsorgen på asylene var integrerte deler av helheten og bygninger som Lasarettet har i kraft av dette betydelig kulturhistorisk verdi. Arkitektonisk har Lasarettet på Rønvik dessuten verdi ved at det slutter opp om anleggets opprinnelige struktur.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør


Interiørnr:
 Interiørnavn: Interiør
 Beskrivelse: Deler av interiøret er bevart med opprinnelig planløsning, materialbruk og detaljer.

BYGNING 9901729 Mellomåsvn. 21

Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik



Bygningen sett fra sørvest. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. etasje.




Sør- og østfasaden. Merk vinduene. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Fra bak-/nordsiden av bygget. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Nordlandssykehuset HF
GAB nr:	186977483
Gnr/bnr:	38/659
Oppført:	1902
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	Lars Solberg
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Kapell
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Kapellet er oppført i asylområdet nordøstre del, også med koret i retning nordøst, mens inngangspartiet utgjør et fondmotiv i Mellomåsvn. Plasseringen litt utenfor asyls kjerneområde skal ha vært en del av "åpen-dørsystemet" som tillot velfungerende pasienter på tilsvarende måte å gå i kirken på søndagene. Både i 1903 og 1917 var det også aktuelt å knytte en kirkegård til kapellet, noe asylledelsen motarbeidet på grunn av antatt negative effekter på pasientene.

Kapellet er oppført i tre og med konstruksjonen som en del av dekorasjonen, bl.a er de vertikale veggavstiverne benyttet for å dele opp veggene både utvendig og innvendig. Det er også mulig at hele kapellet ble utført som byggesett av noen av tidens ferdighusfirmaer. Kapellets sveitserstil er typisk for flere slike kirkelige bygg fra tiden. Bygningen har saltak med halvvalm og stort takutstikk tekket med tungeskiifer. Et spisst klokketårn er kledd inn med kobber og dekorert med dragehoder. De er også en del annen kobberdekor på taket. De mindre takene over koret og inngangen danner overganger til det større taket og er likeledes dekket med skifer. Bygningen har liggende høvlet og profilert panel både innvendig og utvendig, den innvendige kan opprinnelig ha vært ubehandlet eller brunbeiset men er nå malt lys. Interiøret er relativt autentisk med unntak for koret som under krigen ble revet da kapellet skal ha blitt brukt som bilverksted.

Sammendrag bygningshistorie

Kapellet sto ferdig i 1903 etter to års byggetid. I 1942-45 var sykehuset og kapellet beslaglagt av okkupasjonsmakten, og kordelen ble da delvis rasert. Rekonstruksjon skjedde i 1950. Kor og sakristi ble bygd til i 1959.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare kapellet på Rønvik fra 1902 som et helsehistorisk viktig integrert del av et nord-norsk statsasyl fra begynnelsen av 1900-tallet. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer i eksteriør og interiør.
Begrunnelse:	Kapellene på de eldre helseanleggene var organiske deler av helheten og har i kraft av dette betydelig kulturhistorisk verdi. Kapellet på Rønvik har også betydelig opplevelsesverdi som del av miljøet, karakteristisk plassert som fondmotiv ved innkjøringen fra Mellomåsvn..
Omfang:	Vernet omfatter eksteriør og interiør. Anbefalt verneområde er vist på kart.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1
 Interiørnavn: Interiør
 Beskrivelse: Rønvik kapell består av et stort høyloftet skip med galleri over inngangspartiet i vest og et mindre kor i øst. Interiøret er preget av dekorative konstruktive elementer, og kirkebenker i sveitserstil. Vegger og himling er for øvrig kledd med liggende profilert panel. Det er tre høye blyglassvinduer på hver langside.





Kapellet sett fra sørvest. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Kapellet sett fra øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Kapellets inngangsdører. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Et av kapellets glassmalerier. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Fra alteret mot døra.



Mot alteret. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Plantegning for kirkerommet.




Interiør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

BYGNING 9901741 Thalleveien 33 - "Heimen"

Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Nordlandssykehuset HF
GAB nr:	186977521
Gnr/bnr:	38/659
Oppført:	1914
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	ark. Wiese-Opsahl
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Heimen er oppført i 1914 som koloni, like ved innkjørselen til det egentlige sykehusområdet. Det har en særpreget form og består av to parallelstilte toetasjes trehus med bratte tak som er forbundet med en smalere midtdel. Konstruksjonen er bindingsverk som utvendig er kledt med tømmermannspanel. Eksteriør er relativt autentisk og både taktekkingen (tungeskifer), tømmermannspanel og originalvinduer er i behold. Men også den indre strukturen er nokså autentisk og en del opprinnelige interiørdetaljer slik som dører er bevart. Senere endringer er et verandaparti på sydfasaden, og en viss gjenbygging ved inngangspartiene på nordsiden. Det er nå også innredet bruksrom i kjelleren. På loftet er det noen små rom som har vært brukt til beboelse.

Sammendrag bygningshistorie

Kolonibygningen Heimen (fløy W) ble oppført 1914 som avlastningsbolig for velfungerende pasienter og hadde en kvinneside og en mannsside. I den ene delen av første etasje bodde pleieren og hans familie, i den andre delen var det kjøkken og spisesal. Mellom sovesalene i andre etasje var det et felles oppholdsrom. I 1941 bodde det 19 pasienter i bygningen. Heimen vurderes som et viktig kulturminne i kraft av dens pedagogiske verdi og tydelighet. Like ved er det et tidligere likhus, trolig fra 1902, som har vært flyttet flere ganger, og i dag har en redusert autenticitet.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare kolonibygningen Heimen som en kulturhistorisk verdifull del av det nord-norske statsasylet Rønvik. Vernet skal sikre eksteriør og interiør.
Begrunnelse:	Kolonibygningene på asylen fra tiden omkring århundreskiftet var integrerte deler av helheten og har i kraft av dette betydelig kulturhistorisk verdi. Heimen på Rønvik har også en betydelig pedagogisk verdi ved at den indre strukturen så tydelig kan illustrere bygningens tidligere funksjon.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør
Beskrivelse: Deler av interiøret er bevart med opprinnelig romstruktur og bygningsdetaljer, bl.a. dører. På loftet noen små rom som har vært brukt til beboelse.



BYGNING 9901741 Thalleveien 33 - "Heimen"

Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik



Heimen sett fra sør. Foto: Leif Maliks, LVPH-Forsvarsbygg




Detalj, vindu. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Bygningen sett fra nord. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Rom på loftet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. etasje.




Loft. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
Opphavsrett:

BYGNING 9902988 Thalleveien 35 A-F

Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Nordlandssykehuset HF
GAB nr:	187087538
Gnr/bnr:	38/3
Oppført:	1958 - 1972
Byggherre:	Staten (byggetrinn 1) og Nordland fylkeskommune (byggetrinn 2).
Arkitekt:	Maurits Sundt-Hansen
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	



Seks obj. deler tre GAB-nr.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Husrekken Thalleveien 35 ligger like sør for hovedanlegget, nedenfor den opprinnelige parken. Den består av tre toetasjes rekkehus med i alt seks leiligheter for assistentleger. Husene er oppført i tre, trolig i reisverkskonstruksjon, og kledt med tømmermannspanel. De har saltak med nokså lav vinkel tekket med skifer. Loftet er ikke nyttbart til beboelse, men kjellerne har full takhøyde. Vinduene er torams med unntak for stuevindu av større enramsfomat. Inngang er på nordsiden, mens sydsiden har verandaer med dobbeltfløyete verandadører. På tross av enkelte endringer har husrekken et relativt autentisk eksteriør.

Sammendrag bygningshistorie

I 1958 ble fire assistentlegeboliger i rekkehus (A, B, C og D) oppført. Disse ble komplettert med ytterligere to stykker (E og F) i 1972.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare Rekkehusene Thalleveien 35 A-F som representative eksempler på personalboliger og viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer i eksteriøret.
Begrunnelse:	Personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet er viktige deler av det helhetlige miljøet og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Boligene er med sitt lavmelte formspråk karakteristisk for boligene på de større institusjonene. Thalleveien 35 A-F har dessuten miljøverdi i randsonen av hovedanlegg og park.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningenes eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Sørfasadene til boligene sett fra øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Sørfasadene sett fra vest. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

BYGNING 9901744 Thalleveien 36 - barnehage

Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: HN Nordlandssykehuset HF
GAB nr: 186978137
Gnr/bnr: 38/659
Oppført: 1939
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon: Helse/pleie
Nåværende funksjon: Helse/pleie
Bygningsart: Bolig
Regulering: Ikke registrert: null
Vernestatus:



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Thalleveien 36 (U) og 38 (T) er to tilnærmet identiske personalbolig, forskjellene mellom dem skyldes trolig senere tiltak. Bygningene er oppført like ved hovedanlegget, lett sydvest for fløy B. De er oppført i tre, trolig stående plank, og i to etasjer, med kjeller, med moderat vinkel på saltaket, men uten beboelig loft. Begge har stue, spisestue og kjøkken i 1. etasje, mens soverommene er i 2. etasje. Bygningene er såkalt "skjørt og bluse-hus", dvs tidstypiske eneboliger med liggende panel helt eller delvis i 1. etasje og stående, gjerne tømmermannspanel, i 2. Vinduene er torams, med unntak for stua som har et større enramsvindu, og nordsiden i 2. etasje som har et vindusbånd med mindre enramsvinduer. Nordsiden er også inngangssiden og har et overbygget inngangspart med lagerrom. Sydsiden har verandaer i to etasjer. Begge bygningene har høy grad av autentisitet i eksteriøret. Vesentlige deler av materialbruk, slik som panel og takskifer, og detaljering er i behold.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen er oppført 1939 som reservelege- eller forvalterbolig. I senere tid har den fungert som barnehage.

Vern

Formål: Formålet med fredningen er å bevare de to personalbygningene (U og T) som representative eksempler på personalboliger og del av det helhetlige miljøet på Rønvik. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer i eksteriøret.


Begrunnelse: Personalboligene på asylene utgjør fra midten av 1900-tallet viktige deler av det helhetlige miljøet ved sykehuset og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Personalboligene U og T på Rønvik har også arkitekturhistorisk verdi som eksempel på funksjonalistisk arkitektur fra 1930-tallet.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning



Bygg U, nå barnehage. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Plantegegning 1. etasje.




Detalj fra inngangspartiet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

BYGNING 9901736 Thalleveien 38 - treningsbolig

Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Nordlandssykehuset HF
GAB nr:	186978145
Gnr/bnr:	38/659
Oppført:	1939
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Thalleveien 36 (U) og 38 (T) er to tilnærmet identiske personalbolig, forskjellene mellom dem skyldes trolig senere tiltak. Bygningene er oppført like ved hovedanlegget, lett sydvest for fløy B. De er oppført i tre, trolig stående plank, og i to etasjer, med kjeller, med moderat vinkel på saltaket, men uten beboelig loft. Begge har stue, spisestue og kjøkken i 1. etasje, mens soverommene er i 2. etasje. Bygningene er såkalt "skjørt og bluse-hus", dvs tidstypiske eneboliger med liggende panel helt eller delvis i 1. etasje og stående, gjerne tømmermannspanel, i 2. Vinduene er torams, med unntak for stua som har et større enramsvindu, og nordsiden i 2. etasje som har et vindusbånd med mindre enramsvinduer. Nordsiden er også inngangssiden og har et overbygget inngangspart med lagerrom. Sydsiden har verandaer i to etasjer. Begge bygningene har høy grad av autenticitet i eksteriøret. Vesentlige deler av materialbruk, slik som panel og takskifer, og detaljering er i behold.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen er oppført 1939 som reservelege- eller forvalterbolig. I senere tid har den fungert som treningsbolig.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare de to personalbygningene (U og T) som representative eksempler på personalboliger og del av det helhetlige miljøet på Rønvik. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer i eksteriøret.
Begrunnelse:	Personalboligene på asylene ble mot midten av 1900-tallet viktige deler av det helhetlige miljøet ved sykehuset og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Personalboligene U og T på Rønvik har også arkitekturhistorisk verdi som eksempel på funksjonalistisk arkitektur fra 1930-tallet.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Huset sett fra sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Sørfasaden. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

BYGNING 9901736 Thalleveien 38 - treningsbolig

Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik



Sørvest-gavlen på huset. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Plantegning 1. etasje.

BYGNING 9902989 Thalleveien 42 A-C

Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HN Nordlandssykehuset HF
GAB nr:	187070953
Gnr/bnr:	38/3
Oppført:	1958 - 1972
Byggherre:	Staten (1. byggetrinn) og Nordland fylkeskommune (2. byggetrinn).
Arkitekt:	A.L. Høyer (firma)?
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Thalleveien 42 ligger like sørvest for hovedanlegget. Den består av tre toetasjes, rekkehus for tre reserveleger. Husene er oppført i tre, trolig i reisverkskonstruksjon, og kledt med tømmermannspanel. De har saltak med nokså lav vinkel som er dekket med skifer. Loftet er ikke nyttbart til beboelse, men kjellerne har full takhøyde. Vinduene er torams med unntak for stuevindu av større enramsfomat. Inngang er på nordsiden, mens sydsiden har verandaer med dobbeltfløyete verandadører. På tross av en del endringer har husrekken et relativt autentisk eksteriør.

Sammendrag bygningshistorie

I 1958 ble reservelegeboliger i kjedehus (B og C) oppført. Disse ble komplettert med ytterligere ett kjedehus (A) i 1972.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare kjedehusene Thalleveien 42 A-C som helsehistorisk verdifulle deler av Rønvik. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering.
Begrunnelse:	Personalboligene på Rønvik ble mot midten av 1900-tallet viktige deler av helheten og har i kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Thalleveien 42 A-C har dessuten miljøverdi i overgangen fra hovedanlegg og park.
Omfang:	Fredningen omfatter bygningenes eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Sørfasadene til Thalleveien 42. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Eldre flyfoto av anlegget. Thalleveien 42 et stykke til venstre i bildet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg, etter eldre foto.