


Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122586
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1855
Byggherre:	Staten ved Herman Wedel Major (1814-1854)
Arkitekt:	Heinrich Ernst Schirmer (1815-1887)
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Gul liste

**Sammendrag bygningbeskrivelse**

Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. En del detaljer er i huggen stein. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men taktekingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd, noen opprinnelige, mens enkelte er tilkommet senere, som følge av til- eller ombygging.

Bygning G01 (tidligere Am) ligger i den sørvestre delen av sykehusområdet og er én av de seks gjenværende av de åtte opprinnelige pasientbygningene. Som den fornemste av bygningene for menn er den i nær forbindelse med sykehushagen og den gamle kjeglebanen. I likhet med de andre toetasjes pasientbygningene fra 1855 er taket tekket med skifer, og har fått fjernet alle pipene unntatt én. Den har også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavler som vender inn mot områdets midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn. En "dækket Buegang", lukket mot øst, åpen mot vest, fører til nabobygningen G03 (tidligere Bm). Vinduer og dører er av eldre dato, hvorvidt de er opprinnelige, er ikke klarlagt. Det er heller ikke klarlagt hvor bygningens hovedtrapp opp var, om den for eksempel tidligere var i forbindelse med det praktfulle inngangspartiet mot øst.

Dagens ene trapp er i tilbygget mot nord som ikke er opprinnelig. Dette har forbindelse med korridoren som i begge etasjer løper på nordsiden, mens sykerommene vender mot sør og fellesrommet mot sør og vest. Hovedtrekket i den innvendige planen er relativt autentisk, men en del endringer har funnet sted. Dørene mellom korridor og sykerom har buede overdelar og er iallfall av eldre dato. I 2. etasje fantes en biljardsal iallfall til 1932, og biljardbordet står fortsatt på loftet. Loftet ble forøvrig benyttet til lagring av pasientenes tøy, og noen hyllearrangementer er fortsatt på plass. Autentisiteten er størst på de to A-bygningene hvis en refererer til en opprinnelig tilstand.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et titall bygninger igjen fra asyllets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G01, "for rolige, mandlige Syge af 1ste Forpleining" (1896), er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Am og spesielt tiltenkt velfungerende og økonomisk bedrestilte mannlige pasienter. Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenge en mer omfattende kildegransking og/eller bygningssarkeologisk undersøkelse. Bygningens ytre kjenner vi derimot relativt godt, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel luftegårder, priveter og parkarrangementer. Et viktig trekk ved denne bygningen er nærheten til et parkområde og en kjeglebane.


Vern

Formål:	Formålet er å bevare bygning G01 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen som rommet avdeling A, menn (G01), har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige sinnssykhus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygnings spesialitet, er bygningen også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og opprinnelige/eldre deler av interiøret.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Hele interiøret
Beskrivelse: Deler av opprinnelig/eldre planløsning og eldre detaljer er bevart.





Fra Gaustad. Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Plantegning 1. etasje.



Peisestueinteriør Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Gang i 2. etasje Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Fasade mot syd Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Fasade fra nordvest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122594
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1855
Byggherre:	Staten ved Herman Wedel Major.
Arkitekt:	Heinrich Ernst Schirmer.
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Gul liste

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men taktekingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd. Noen av disse bruddene er opprinnelige, mens enkelte har kommet til senere, som følge av til- eller ombygging.

Bygning G01 (tidligere Am) ligger i den sørvestre delen av sykehusområdet og er én av de seks opprinnelige pasientbygningene. Ssm den fornemste av bygningene for menn er den også i nær forbindelse med sykehushagen og den gamle kjeglebanen. I likhet med de andre pasientbygningene er takene tekket med skifer, og har fått fjernet alle pipene på taket unntatt én. Den deler også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavler som vender inn mot midten av områdets midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn. En overtekket gang, lukket mot vest, åpen mot øst, fører til nabobygningen G05 (tidligere Bk).

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et tall bygninger igjen fra asyllets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G02 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Ak og spesielt tiltenkt "rolige", kvindelige Syge af 1ste Forpleining" (1896). Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenges en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Bygningens ytre kjenner vi derimot relativt godt, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel luftegårder, priveter og parkarrangementer. Også denne avdelingen hadde parkområder, om enn noe mindre enn på mannesiden, men de fremtrer ikke like tydelig som på mannesiden.


Vern

Formål:	Formålet er å bevare bygning G02 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og opprinnelig/eldre detaljering. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen som rommet avdeling A, kvinner (G02) har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige sinnssykasyll og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og opprinnelige/eldre deler av interiøret.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
 Interiørnavn: Hele interiøret
 Beskrivelse: Deler av opprinnelig/eldre planløsning og eldre detaljering er bevart.





Fra Gaustad. Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Plantegning 1. etasje.



Stueinteriør Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Pasientrom Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Gamle AK Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Inngangsparti Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122608
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1855
Byggherre:	Staten ved Herman Wedel Major (1814-1854)
Arkitekt:	Heinrich Ernst Schirmer. (1815-1887)
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Uregulert:
Vernestatus:	Annet vern: Gul liste. Tidl. adm fredet som stalg anlegg.

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men taktekingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd, noen opprinnelige, mens enkelte er tilkommet senere, som følge av til- eller ombygging.

Bygning G03 (tidligere Bm) ligger i den sørvestre delen av sykehusområdet og er én av de seks opprinnelige pasientbygningene, nå den midtre (på det som var mannesiden) og i direkte forbindelse med tårnbygningen. I likhet med de andre pasientbygningene er takene tekket med skifer, og har fått fjernet alle pipene på taket (to deflektorer fremtrer som piper). Den deler også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavler som vender inn mot området midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn. En overtekket gang, lukket mot øst, åpen mot vest, fører til nabobygningen G06 (tidligere Cm).

På østsiden står denne bygningen i direkte forbindelse med tårnbygningen med en gangforbindelse i to etasjer, den underste etasjen i mur, den 2. smekrere og kledt med platemateriale. I en slags kjelleretasje er den en gjennomkjøringsmulighet inn til anlegget (opprinnelig var det bare én etasje i denne fløyen). På nordsiden er et relativt stort tilbygg i to etasjer (opprinnelig var det bare et mindre utbygg i én etasje her).

Innvendig er autenticiteten relativt lav, men en del antatt originalutstyr som for eksempel dører er i behold. Hovedtrekket i den innvendige planen er relativt autentisk, men en del endringer har også funnet sted: Som i alle pasientbygningene vest for midtaksen løper korridoren i begge etasjer på nordsiden, mens sykerommene (nå kontorer) vender mot sør og fellesrommet mot sør og vest. Loftet ble forøvrig benyttet til lagring av pasientenes tøy. I kjelleren er det hvelvede rom (opprinnelig til oppbevaring av grønnsaker), og på loftet er det noen rester igjen av oppbevaringsanordningene for pasientenes tøy.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et tall bygninger igjen fra asyllets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G03 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Bm og spesielt tiltenkt "rolige Mænd af 2den Forpleining" (1896). Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenes en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Bygningens ytre kjenner vi derimot relativt godt, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel luftegårder, priveter og parkarrangementer. En større endring fra senere tid er gangforbindelsen til tårnbygningen som fikk lagt på én etasje på 1950-tallet.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bygning G03 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen som rommet avdeling B, menn (Go3) har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige sinnssykhus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og opprinnelige/eldre deler av interiøret.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900315 G03

Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Hele interiøret


Beskrivelse: Deler av opprinnelig/eldre planløsning og eldre detaljering er bevart.



Sett fra sør-vest. Foto: Arild S. Johnsen, Aker US.



Sett fra nord-vest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. etasje.




Foto: A. Johnsen, Aker US



Fellesstue Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122551
Gnr/bnr:	42/190
Oppføørt:	1855
Byggherre:	Staten ved Herman Wedel Major.
Arkitekt:	Heinrich Ernst Schirmer
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Gul liste

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Administrasjonsbygningen er lik pasientbygningen fra 1855 oppført i teglstein og detaljer og sokkel i rød granitt. Bygningen er i to etasjer med loft, skiferkledd tak, samt med et høyt tårn, plassert foran hovedfasaden, med barokkaktig tårnhette kledd med kobber. Tårnet er rikt dekorert med karnapp mot syd, klokke og blindbuer, trappegavler mot øst og vest. Bygningen er forbundet med G03 og G05 med toetasjes fløyer (opprinnelig enetasjes), oppført i mur i 1. etasje, og i lettere (platekledd) materiale i 2. Under den vestre fløy er en gjennomkjørsel til anlegget og en inngang til tårnets kjeller. Kjelleren synes nå å være lite brukt, men rommet tidligere økonomirom, lager og klubblokaler for fagforeningen. 1. etasje har hovedinngang med hall, kirke og kontor for ledelsen. Kirken har spissbuer og antas i det ytre å være lik det opprinnelige kjøkkenet. Hallen med buete arkader strekker seg opp til 2. etasje og har også overlys. I 2. etasje finnes noen av de mest autentiske rommene på anlegget, blant annet et auditorium (tidligere kirke) og et møte- og biblioteksrom. Vinduene i bygningen antas å være opprinnelige, men noen vinduer i tårnet er blitt angitt som de sikrest opprinnelige på anlegget (spørsmålet er ikke utredet). Mot nord er det en utgang inn mot anlegget, og en separat inngang til kirken. Hvorvidt det har vært en kjøreadgang gjennom tårnfoten og videre inn før ombyggingen på 1950-tallet, er ikke klarlagt.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et titall bygninger igjen fra asyllets åpning i 1855, dessuten overbygd gangforbindelser og rester av murer. Bygning G04 er den opprinnelige administrasjonsbygningen, var anleggets midtpunkt, administrative og åndelige senter. Her var kontorer og en stor sal i 2. etasje som ble benyttet som kirke. Men bygningen rommet også en rekke økonomifunksjoner slik som hovedkjøkken, spiseværelser for betjeningen, bryggerhus og bakeri. Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenges en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Noen store grep som kan nevnes er likevel de store endringene i 1954 da de énetasjes fløyene på hver side ble bygd på med én etasje og en dessuten fikk en gjennomkjørsel mot Bm. Kjøkkenet ble samtidig konvertert til kirke; og en midthall ble innredet i 1. etasje. Bygningens ytre kjenner vi nå relativt godt, men med unntak for de arrangementer som har vært forbundet med innkjørselen til anlegget.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare den gamle administrasjonsbygningen (G04) som et helse- og arkitekturhistorisk sentralt element i sykehusanlegget på Gaustad fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, rominndeling, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Den gamle administrasjonsbygningen (G04) har stor helsehistorisk verdi som midtpunktet i landets første statlige sinnssykasy. Gaustads verdi som symbol for det offentlige engasjementet i helsesektoren skyldes i høy grad tårnet på administrasjonsbygningen. Som del av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument hvor legens og pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og opprinnelige/eldre deler av interiøret.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
 Interiørnavn: Hele interiøret
 Beskrivelse: Deler av opprinnelig/eldre planlegging, overflatebehandling og eldre detaljering er bevart.



BYGNING 9900316 G04

Kompleks 9900027 Gaustad sykehus



Hall Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Seminarrom Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Tårndetalj Foto: Leif Maliks



Kirkeinteriør Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Detalj fra inngang Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Inngangspartiet Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Møterom Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Kirkeinnngang Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Loftsinteriør Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Direktørens kontor Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US



Plantegning 1. etasje.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122616
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1855
Byggherre:	Staten ved Herman Wedel Major.
Arkitekt:	Heinrich Ernst Schirmer.
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Gul liste



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men taktekkingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd, noen opprinnelige, mens enkelte er tilkommet senere, som følge av til- eller ombygging.

Bygning G05 (tidligere Bk) ligger i den sørøstre delen av sykehusområdet og er én av de seks opprinnelige pasientbygningene, nå den midtre (på det som var kvinnesiden) og er i direkte forbindelse med tårnbygningen. I likhet med de andre pasientbygningene er takene tekket med skifer, og har fått fjernet alle pipene på taket (to deflektorer fremtrer som piper). Den deler også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavler som vender inn mot området midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn (karnapper). En overtekket gang, lukket mot vest, åpen mot øst, fører til nabobygningen G08 (tidligere Ck).

På østsiden står denne bygningen i direkte forbindelse med tårnbygningen med en gangforbindelse i to etasjer, den underste etasjen i mur, den 2. smekrere og kledt med platemateriale (opprinnelig var det bare én etasje i denne fløyen). På nordsiden er et relativt stort tilbygg i to etasjer, frem til 1930-tallet var det ikke noe tilbygg har da privetet var i det éne karnapp i 1. etasje. To luker i veggene antas å være rester fra dette arrangementet. Dagens tilbygg er nokså bredt og med trappegavl på midten.

Innvendig er autenticiteten relativt lav i 1. etasje, men en del antatt originalutstyr som for eksempel dører er i behold. Hovedtrekket i den innvendige planen er relativt autentisk, men en del endringer har også funnet sted: Som i alle pasientbygningene øst for midtaksen løper korridoren i begge etasjer på nordsiden, mens sykerommene vender mot sør og fellesrommet mot sør og øst. 2. etasje er preget av kjelleren er det hvelvede rom (opprinnelig til oppbevaring av grønnsaker), og på loftet er det noen rester igjen av oppbevaringsanordningene for pasientenes tøy. Et verdifullt element i denne bygningen er innredningen i 2. etasje som trolig stammer fra en ombygging i 1943-45. Restene av de vaksalene som ombyggingen var basert på, med kontroll som et sentralt motiv, vises fortsatt som vinduer mellom salene.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et tital bygninger igjen fra asyllets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G05 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Bk og spesielt tiltenkt "rolige Kvinder af 2den Forpleining" (1896). Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenge en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Et viktig element er en omfattende ombyggingen av B-avdelingene i 1943-45. Det antas at 2. etasjen med sine vaksaler med vinduer mellom rommene da fikk sin nåværende form. Bygningens ytre kjenner vi derimot relativt godt, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel luftegårder, priveter og parkarrangementer.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bygning G05 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen som rommet avdeling B, kvinner (G05), har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige sinnssykehus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av sykehusplanen speiler bygningen tidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og opprinnelige/eldre deler av interiøret.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900311 G05


Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Hele interiør

Beskrivelse: Deler av opprinnelig/eldre planløsning og eldre detaljering er bevart.



Plantegning 1. etasje.




Fra eldre ominnredning Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Døveavsnittet fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122624
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1855
Byggherre:	Staten ved Herman Wedel Major
Arkitekt:	Heinrich Ernst Schirmer
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Gul liste

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men taktekkingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd, noen opprinnelige, mens enkelte er tilkommet senere, som følge av til- eller ombygging.

Bygning G06 (tidligere Cm) ligger i den sørøstre delen av sykehusområdet og er én av de seks opprinnelige toetasjes pasientbygningene, nå den nordligste (på det som var mannesiden). I likhet med de andre pasientbygningene er takene dekket med skifer, og har fått fjernet alle pipene på taket (to deflektorer fremtrer som piper). Den deler også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavl som vender inn mot områdets midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn (karnapper). En overtekket gang, lukket mot øst, åpen mot vest, førte tidligere til paviljongen for de urolige, manlige pasientene, men slutter nå litt umotivert ved fyrhuset. Tilbygget med trappegavl mot nord, som minner mye om de eldre trappegavlene. Bygningen har et tilbygg med trappehus mot nord og et énetasjes tilbygg på kortsiden mot nord som var sentralbad for mannesiden. Autentisiteten er gjennomgående lav med hensyn til vinduer, dører og interiør.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et titall bygninger igjen fra asyllets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G06 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Cm, "for urolige Mænd" (1896) og spesielt tiltenkt mindre velfungerende, men ikke voldsomme eller "meget besværlige" menn (sistnevnte kategori var i en nå revet parallellbygning). Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenge en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Bygningens ytre kjenner vi derimot relativt godt, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel luftgårder, priveter og parkarrangementer.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bygning G06 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes
Begrunnelse:	Bygningen som rommet avdeling C, menn (G06) har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige sinnssykhus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plasseringen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900312 G06


Kompleks 9900027 Gaustad sykehus



Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US Bygg CM (Subakutt) med overbygg sett fra nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Bygg CM sett fra sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. etasje.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122578
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1855
Byggherre:	Staten ved Herman Wedel Major.
Arkitekt:	Heinrich Ernst Schirmer
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Gul liste



Sammendrag bygningsbeskrivelse


Verkstedsbygningen ligger like nord for administrasjonsbygningen og var opprinnelig den sentrale økonomibygningen på anlegget. Den er oppført i to etasjer (oprinnelig i bare én etasje) og har saltak teknet med skifer. Bygningen har vært gjenstand for flere ombygginger, men fremtrer som tilpasset bebyggelsen ellers. Autentisiteten er lav både utvendig innvendig. Et slående trekk ved bygningen er de store vinduspartiene i 1. etasje, innføy i risalitter, som nå rommer anleggets kafé.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et titall bygninger igjen fra asyllets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G07, i 1896 beskrevet som "vaskeri- og værkstedsbygning" er én av de få gjenværende økonomibygningene. Siden åpningen har denne gjennomgått flere store ombygginger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenes en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Vi vet at det var en omfattende ombygging i 1890 (da den eventuelt ble bygd på med én etasje), i 1931 (da ble også et tilbygg mot øst og en stor pipe revet) og på 1960-tallet. Mens bygningen i dag rommer kontorer og en kafé var det på 1890-tallet vaskeri, isolasjonsrom for smittefarlige pasienter, bibliotek og snekkerverksted og i 2. etasje funksjoner som sko- og sadelmakerverksted. I et lavt tilbygg mot vest skal det også ha vært smie og det opprinnelige fyrhuset.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bygning G07 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på en økonomibygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Den gamle verkstedsbygningen (G07) har betydelig helsehistorisk verdi som et funksjonelt element ved en større institusjon og betydelig symbolverdi som del av landets første statlige sinnssykeasyl. Bygningen er også, tross betydelige endringer, av viss arkitekturhistorisk verdi som del av den opprinnelige planen, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Plantegning 1. etasje.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122632
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1855
Byggherre:	Staten ved Herman Wedel Major.
Arkitekt:	Heinrich Ernst Schirmer.
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Gul liste

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men taktekkingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd, noen opprinnelige, mens enkelte er tilkommet senere, som følge av til- eller ombygging.

Bygning G08 (tidligere Ck) ligger i den sørøstre delen av sykehusområdet og er én av de seks opprinnelige pasientbygningene, nå den nordligste (på det som var kvinnesiden). I likhet med de andre pasientbygningene er takene tekket med skifer, og har fått fjernet alle pipene på taket (to deflektorer fremtrer som piper). Den deler også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavl som vender inn mot områdets midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn (karnapper). En overtekket gang, lukket mot vest, åpen mot øst, førte tidligere til paviljonggen for de urolige, kvinnlige pasientene, men slutter nå litt umotivert ved fyrhuset. Et spesielt trekk ved denne bygningen er tilbygget med trappegavl mot nord, som minner mye om de eldre trappegavlene. Dette tilbygget og et lignende på kortsiden mot nord er trolig fra midten av 1920-tallet. Tilbygget på nordsiden gjaldt da bare andreetasjen som ble bygd på et eldre énetasjes badebygg av lignende slag som på Cm vis-a-vis. Autentisiteten er gjennomgående lav med hensyn til vinduer, dører og interiør.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et titalt bygninger igjen fra asyllets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G08 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Ck, "for urolige Kvinder" (1896), spesielt tiltenkt mindre velfungerende, men ikke voldsomme eller "meget urolige" kvinner (sistnevnte kategori var i en nå revet parallellbygning). Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenge en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Bygningens ytre kjenner vi derimot relativt godt, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel luftgårder, priveter og parkarrangementer. Tilbygget med trappegavl skal for eksempel ha tilkommet da bygningen, som den første pasientbygningen, ble restaurert (før 1930).

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bygning G08 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen som rommet avdeling C, kvinner (G08) har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige sinnssykhus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900308 G08

Kompleks 9900027 Gaustad sykehus




Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US



Fasade nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. etasje.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122667
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1921
Byggherre:	Staten.
Arkitekt:	Kristian Biong.
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Teknisk diverse
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Tomt på Gul liste

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Teglmurt bygning i to etasjer, upusset, rektangulær grunnplan, saltak med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil, sirkulært vindu sørgavl, halvsirkel nordgavl. Torams sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliiv, markert sålbenk. To firerams vinduer 1. etg mot vest. To tofløyete kjøreporter mot øst, saltak over gangdør på vestsiden og østsiden. Trappehuskarnapp på vestsiden. Teglmurt upusset pipe midt på vestfasade. Mot nord forlenget med enetasjes teglmurt kullskur, kjørebrot mot nord.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et titall bygninger igjen fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess på Gaustad. Fyrhuset fra 1921(G09), tidligere kalt "kjelhuset", er én av de gjenværende økonomibygningene, og fylte en rekke tekniske funksjoner knyttet til oppvarming, søppelforbrenning og vannklosett og generelt reparasjoner av teknisk utstyr. Siden åpningen har denne gjennomgått ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare fyrhuset (G09) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på en økonomibygning fra utbygningsfasen på 1920-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Alle større helseinstitusjoner hadde minst tre slags økonomibygninger: kjøkken, vaskeri og fyrhus. Oftest fulgte disse med i den generelle moderniseringen av et anlegg, og enten med tilbygg eller nybygg. Det nye fyrhuset på Gaustad (G09) har helsehistorisk verdi som en nødvendig del av infrastrukturen på en større institusjon og som en viktig brikke i moderniseringen av landets førende statlige psykiatriske sykehus. Fyrhuset har betydelige arkitektoniske kvaliteter og ikke minst ved måten å innføre store volumer i terrenget. Forsøket på å tilpasse Kristian Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har også verdi som del av et samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US



Bygg G09, fyrhus, sett fra sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900318 G09

Kompleks 9900027 Gaustad sykehus




Fyrhuset, bygg G09, sett fra sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122659
Gnr/bnr:	42/188
Oppført:	1968
Byggherre:	Statens bygge- og eiendomsdirektorat.
Arkitekt:	Hougen og Solheim Arkitektkontor A/S
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Samf.hus/forsamlingslokale
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Velferdsbygningen fra 1968 ligger til øst omtrent midt i området, ca der hvor de urolige mennenes luftegård engang lå. Som alle bygningene fra denne perioden ligger den i en skråning og har én høy side med to etasjer mot syd og bare én side over terreng mot nord. Fasaden er holdt i teglstein slik de andre bygningene på Gaustad, men taket er flatt (De flate takene er noe som introduseres med 1960-tallsutbyggingen) Vinduene er énramms med løsholt. Hovedinngangen er fra øst og fører inn til det mest særpregede elementet i velferdsbygningen: sentralhallen over to etasjer. Steingulv i 1. etasje og en åpen trapp som fører opp til 2. etasje, hvor det er kantine, gymsal og auditorium. Det arkitektonisk mest forseggjorte her er det rom som er inne i sentralhallen og som danner en aula med betongpilarer i hjørnene, betongbjelker med avtrykk fra forskalingen, og likeledes rekkverk i rå betong. Konstruksjonen med betongbjelker gjentas under taket hvor det er lysinnslipp ovenfra. Veggene er kunstnerisk dekorerte og en vertikal, abstrakt skulptur står midt i trapperommet.

Sammendrag bygningshistorie


I dag er det et titall bygninger igjen fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess og på 1960-tallet fire nye med tidsspesifikke mål for øynene. Velferdsbygningen, G10, fra 1968 representerer en bygningstype og funksjon knyttet til pasientaktivisering som opptrer på mange av de store institusjonene omkring 1970, det vil si omtrent samtidig som de gamle asylenes tradisjonelle arbeidsterapi med hage og jordbruk trappes ned. Bygningen har gjennomgått mindre ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare velferdsbygningen (G10) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på en fellesbygning fra utbygningsfasen på 1960-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Gaustad gjennomgikk en tredje utbyggingsfase i en tiårsperioden ca 1963-1972. Velferdsbygget fra 1968 har betydelig helsehistorisk verdi som eksempel på en meget populær bygningstype i perioden. Intensjonen om å følge opp tilpassingen med mer uformelle bygninger til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. I dag er vi også oppmerksomme på de store miljømessige kvalitetene ved det samlede sykehusanlegget. Den innvendige trappeshallen er arkitektonisk tidstypisk og har betydelige estetiske kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og innvendig trappeshall i første og andre etasje. Omfang interiørvern er markert på plantegning.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1.)
 Interiørnavn: Trapperhus.
 Beskrivelse: Trapperommet går over to etasjer og har overlys. Sentrale elementer er den åpne rettløpstrappen og betongkonstruksjonene som konstituerer aula-formen: pilarer, etasjemarkører i betong, og brede rekkverk i rå betong. Den kunstneriske utsmykningen forsterker det tidstypiske preget og styrker generelt rommets estetiske kvaliteter.



BYGNING 9900307 G10


Kompleks 9900027 Gaustad sykehus




Hovedinngang Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Kantinebygget fra sydvest Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Hall og trapp 1. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plantegning 2. etasje.




Trappehall 2. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122705
Gnr/bnr:	42/175
Oppført:	1925
Byggherre:	Staten.
Arkitekt:	Kristian Biong.
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningstyp:	Ymse
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	




Teglmurt bygning i to etasjer, upusset, rektangulær grunnplan, saltak med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil, kvaderimiterende hjørnelisener, detaljer i smijern og hogget stein.. Nyklassisistisk formspråk. Sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliv, markert sålbenk, lavere vinduer i 2. etasje og gavler. Kobbhus med saltak sørside Saltak over gangdør i sør, pulttak over inngang i øst. Sokkel forblendet med hogget granitt og bruddstein. Nyere heistårn mot nord, teglforblendet, saltak.

I dag er det et titall bygninger igjen fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess på Gaustad. Vaskeribygningen, G11, fra 1925 er én av de gjenværende økonomibygningene, og hadde i tillegg til vaskeri systue og hybler. Siden åpningen har denne gjennomgått ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt. Bygningen benyttes i dag til kontorer og rommer dessuten et lite sykehusmuseum.

Formål:	Formålet er å bevare det gamle vaskeriet (G11) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på en økonomibygning fra utbygningsfasen på 1920-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Alle større helseinstitusjoner hadde minst tre slags økonomibygninger: kjøkken, vaskeri og fyrhus. Oftest fulgte disse med i den generelle moderniseringen av et anlegg, og enten med tilbygg eller nybygg. Det nye vaskeriet på Gaustad (G11) har helsehistorisk verdi som en nødvendig del av infrastrukturen på en større institusjon og som en viktig brikke i moderniseringen av landets førende statlige psykiatriske sykehus. Vaskeriet har betydelige arkitektoniske kvaliteter og ikke minst ved måten å innføre store volumer i terrenget. Forsøket på å tilpasse Kristian Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg, hvor epidemibygningen er et sentralt element, til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. I dag er vi også oppmerksomme på de store miljømessige kvalitetene ved det samlede sykehusanlegget.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US



Plantegning 1. etasje.