


Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122691
Gnr/bnr:	42/175
Oppført:	1927
Byggherre:	Staten.
Arkitekt:	Kristian Biong.
Opprinnelig funksjon:	Funksjon uspesifisert
Nåværende funksjon:	Funksjon uspesifisert
Bygningsart:	Ymse
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Tomt på Gul liste




Teglmurt bygning i to etasjer, upusset, rektangulær grunnplan, tverraksen med framspring mot vest markert med gavlf, saltak med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil, kvaderimiterende hjørnelisener, detaljer i smijern og hogget stein. Sokkel forblendet med hogget granitt og bruddstein. Nyklassisistisk formspråk. Sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliiv, markert sålbenk, buformet i framspring mot vest, lavere vinduer i 2. etasje, halvsirkelformet vinduer i gavler. Østfasade med springende trappehus på hvert hjørne, med veranda i 2. etasje av østfasade, rampe i bruddsteinsmur overdekket av pulttak med monolittiske pillarer. Saltak over gangdør i sørende.

I dag er det et titall bygninger igjen fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess på Gaustad. Kjøkkenbygningen, G12, fra 1927 er én av de gjenværende økonomibygningene og hadde alle relevante funksjoner som hørte til et storkjøkken på denne tiden, inkluderte betjeningshybler. Siden åpningen har kjøkkenbygningen gjennomgått ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt. Bygningen benyttes i dag til kontorer.

Formål:	Formålet er å bevare den gamle kjøkkenbygningen (G12) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på en økonomibygning fra utbygningsfasen på 1920-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes
Begrunnelse:	Alle større helseinstitusjoner hadde minst tre slags økonomibygninger: kjøkken, vaskeri og fyrhus. Oftest fulgte disse med i den generelle moderniseringen av et anlegg, og enten med tilbygg eller nybygg. Den nye kjøkkenbygningen på Gaustad (G12) har helsehistorisk verdi som en nødvendig del av infrastrukturen på en større institusjon og som en viktig brikke i moderniseringen av landets førende statlige psykiatriske sykehus. Kjøkkenbygningen har betydelige arkitektoniske kvaliteter og ikke minst ved måten å innføre store volumer i terrenget. Forsøket på å tilpasse Kristian Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg, hvor epidemibygningen er et sentralt element, til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har også verdi som del av et samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US




Plantegning 1. etasje.

BYGNING 9902907 G15

Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	81541329
Gnr/bnr:	442/173
Oppført:	1992
Byggherre:	Oslo kommune
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Ikke registrert:
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

G15 og G16 ligger begge i det nordvestre hjørnet av sykehusområdet og fremtrer som identiske gule murbygninger med samme postmoderne formspråk: to høyere, toetasjes, volumer med pulttak står med toppen av taket et stykke fra hverandre, mens lavere, énetasjes, bygninger, også med pulttak, lener seg mot kortsidene. Andre trekk er også identiske, slik som papptakene med trekantlister for å gi struktur, og de dypt sittende rødmalte, vinduene som punkterer hjørnene. Begge bygningene har også takvinduer som slipper lys inn i bygningens midtparti. Det er likevel også en del forskjeller mellom bygningene. G15 er mindre enn G16 og har f.eks en liten pulttaksbygning på østsiden. Pulttaksbygningene på østsiden er også litt forskjellig, likeledes vindusutforming og plassering. Til funksjonen er de også forskjellige. Mens G16 rommer fire litt større enheter, tiltenkt for eksempel én person med barn, rommer G15 seks mindre énpersonsenheter.

Sammendrag bygningshistorie

De to bygningene G15 og G16 ble oppført som såkalte overgangsboliger i 1992. De ble da oppført samtidig med hovedanlegget for Nye veksthuset, øst på sykehusområdet, og var nært integrert i den behandlingsmodell som lå til grunn for denne virksomheten. Veksthuset var blitt opprettet på grunnlag av en Stortingsproposisjon 136, 1978/79 for å prøve ut behandlingsmetoden, og byggeprosessen skjedde på grunnlag av et bystyrevedtak 20. oktober 1986 og et vedtak i styringsgruppen mot AIDS 4. februar 1987. Nye veksthuset var et terapeutisk samfunn med røtter i bevegelsen Phoenix House, med utspring i USA på 1960-tallet, og målgruppen var rusmisbrukere. Gjennom en flertrinnsmodell skulle misbrukerne endre adferd og hovedanlegget på Gaustad var forbundet med trinn 1 i denne prosessen, mens overgangsboligene var forbundet med trinn 2 (trinn 3 var å klare seg på egen hånd).

Vern


Formål:	Formålet er å bevare en helse- og arkitekturhistorisk særpregt overgangsbolig (G15) på Gaustad fra begynnelsen av 1990-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	De to overgangsboligene på Gaustad er sentrale deler av behandlingen for rusmiddelavhengige i det terapeutiske samfunnet Veksthuset, en helsehistorisk viktig retning i perioden. Formspråket i boligene er utpreget postmoderne, og sammen med hovedanlegget (G23), har de betydelig arkitekturhistorisk verdi.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Bolig, bygg G15, sett fra nord-øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Overgangsboligen fra vest. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Plantegning 1. etasje.



Snittegning av huset.

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	81541337
Gnr/bnr:	442/173
Oppført:	1992
Byggherre:	Oslo kommune
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningstyp:	Bolig
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	



G15 og G16 ligger begge i det nordvestre hjørnet av sykehusområdet og fremtrer som identiske gule murbygninger med samme postmoderne formspråk: to høyere toetasjes volumer med pulltak står med toppen av taket et stykke fra hverandre, mens lavere, énetasjes, bygninger, også med pulltak, lener seg mot kortsidene. Andre trekk er også identiske, slik som pappatakene med trekantlister for å gi struktur, og de dypt sittende rødmalte vinduene som punkterer hjørnene. Begge bygningene har også takvinduer som slipper lys inn i bygningens midtparti. Det er likevel også en del forskjeller mellom bygningene. G15 har f.eks en liten pulltaksbygning på østsiden, det mangler den andre. Pulltaksbygningene på østsiden er også litt forskjellig, likeledes vindusutforming og plassering. G16 er den største av bygningene og rommer fire enheter, to i hver etasje, tiltenkt for eksempel én person med barn.

De to bygningene G15 og G16 ble bygd som såkalte overgangsboliger i 1992. De ble da oppført samtidig med hovedanlegget for Nye veksthuset, øst på sykehusområdet, og var nært integrert i den behandlingsmodell som lå til grunn for denne virksomheten. Veksthuset var blitt opprettet på grunnlag av en Stortingsproposisjon 136, 1978/79 for å prøve ut behandlingsmetoden, og byggeprosessen skjedde på gunnlag av et bystyrevedtak 20. oktober 1986 og et vedtak i styringsgruppen mot AIDS 4. februar 1987. Nye veksthuset er et terapeutisk samfunn med røtter i bevegelsen Phoenix House, med utspring i USA på 1960-tallet, og målgruppen er rusmisbrukere. Gjennom en flertrinnsmodell skal misbrukerne endre adferd og hovedanlegget på Gaustad var forbundet med trinn 1 i denne prosessen, mens overgangsboligene var forbundet med trinn 2 (trinn 3 var å klare seg på egen hånd).


Formål:	Formålet er å bevare en helse- og arkitekturhistorisk særpreget treningsbolig (G16) på Gaustad fra begynnelsen av 1990-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	De to overgangsboligene på Gaustad er sentrale deler av behandlingen for rusmiddelavhengige i det terapeutiske samfunnet Veksthuset, en helsehistorisk viktig retning i perioden. Formspråket i boligene er utpreget postmoderne, og sammen med hovedanlegget (G23), har de betydelig arkitekturhistorisk verdi.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Bolig, bygg 16, sett mot nord-vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Overgangsbolig, fra vest. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Plantegning 1. etasje.



Snittegning.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122748
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1922
Byggherre:	Staten.
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Teglmurt bygning i to etasjer på høy sokkel, upusset, trefløyet stump U-format grunnplan, saltak med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil, kvaderimiterende hjørnelisener, detaljer i smijern og hogget stein. Nyklassisistisk formspråk. Takløft med pedimentformet gavl hovedfasade. Paviljongformete utbygg med utgang terreng mot øst og vest i sørfasade. Sidefløyer med balkong 2 etasje og veranda med trapp til terreng mot nord. Sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliv, markert sålbenk, lavere vinduer i 2. etasje og gavler. Kobbhus med saltak mot øst, sør og vest sørside. Risalitter med sidetrapp mot gårdsromsrom. Sokkel forblendet med hogget granitt og bruddstein. Nyere inngangsparti i glass, rammeverk løakkert i gult og blått, postmoderne.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et titall bygninger igjen på Gaustad fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess. G17 fra 1922 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt G og spesielt tiltenkt "urolige menn" (Det er blitt fremholdt at dette var første gang Gaustad fikk avdelinger som var spesielt bygd og innredet for dette formål). Siden åpningen har G17 gjennomgått ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt, men til forskjell fra de eldre bygningen er kildesituasjon mht tegninger og beskrivelser god for denne. Bygningen benyttes i dag til regional sikkerhetsavdeling.

Vern


Formål:	Formålet er å bevare bygning G17 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et viktig eksempel på en pasientbygning fra utbygningsfasen på 1920-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygning G17, tidligere avdeling G, for urolige menn, har stor helsehistorisk verdi som en viktig brikke i moderniseringen av landets førende statlige psykiatriske sykehus. I beskrivelsen av G (og søsterbygningen "for urolige kvinner", F) fremholdes at dette var første gang Gaustad fikk avdelinger som var spesielt bygd og innredet for dette formål. Avdelingen var basert på det såkalte vaksalsprinsippet med saler for 8 personer, men med mellomvegger med vinduer for å lette oversikten. Dagens funksjon som regional sikkerhetsavdeling er i viss grad i tråd med bygningens opprinnelige funksjon og representerer en kontinuitetsverdi. Som en av 1920-tallsbygningene har bygningen betydelige arkitektoniske kvaliteter og ikke minst ved måten å innføre store volumer i terrenget. Forsøket på å tilpasse Kristian Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg, hvor epidemibygningen er et sentralt element, til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har også verdi som del av et samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900313 G17

Kompleks 9900027 Gaustad sykehus




Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US



Plantegning 1. etasje.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122721
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1922
Byggherre:	Staten.
Arkitekt:	Kristian Biong.
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Tomt på Gul liste

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Teglmurt bygning i to etasjer på høy sokkel, upusset, trefløyet stump U-format grunnplan, saltak med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil, kvaderimiterende hjørnelisener, detaljer i smjern og hogget stein. Nyklassisistisk formspråk. Takløft med pedimentformet gavli i hovedfasaden. Paviljongformete utbygg med utgang terreng mot øst og vest i sørfasade. Sidefløyer med balkong 2 etasje og veranda med trapp til terreng mot nord. Sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliiv, markert sålbenk, lavere vinduer i 2. etasje og gavler. Kobbhus med saltak mot øst, sør og vest sørside. Risalitter med sidetrapp mot gårdsromsrom. Sokkel forblendet med hogget granitt og bruddstein. Nyere inngangsparti i glass, rammeverk blålackert, postmoderne.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et tall bygninger igjen på Gaustad fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess. G19 fra 1922 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt F og spesielt tiltenkt "urolige kvinner" (Det er blitt fremholdt at dette var første gang Gaustad fikk avdelinger som var spesielt bygd og innredet for dette formål). Siden åpningen har G19 gjennomgått ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt, men til forskjell fra de eldre bygningene er kildesituasjon mht tegninger og beskrivelser god for denne. Bygningen benyttes i dag til alderspsykiatrisk avdeling, en pasientkategori som opprinnelig ikke hadde egne bygninger på Gaustad.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bygning G19 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et viktig eksempel på en pasientbygning fra utbygningsfasen på 1920-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygning G19, tidligere avdeling F, for urolige kvinner, har stor helsehistorisk verdi som en viktig brikke i moderniseringen av landets førende statlige psykiatriske sykehus. I beskrivelsen av avdeling F (og søsterbygningen G, "for urolige menn") fremholdes at dette var første gang Gaustad fikk avdelinger som var spesielt bygd og innredet for dette formål, basert på det såkalte vaksalsprinsippet med saler for 8 personer, og med mellomvegger med vinduer for å lette oversikten. Som en av 1920-tallsbygningene har G19 betydelige arkitektoniske kvaliteter og ikke minst ved måten som store store volumer er blitt innføydd i terrenget på. Forsøket på å tilpasse Kristian Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg, hvor epidemibygningen er et sentralt element, til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har også verdi som del av et samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900314 G19

Kompleks 9900027 Gaustad sykehus




Alderspsykiatrisk avd. sett fra sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Alderspsykiatrisk sett fra nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Bygg 19 sett fra nord-øst. Foto: A. Johnsen, Aker US.



Plantegning 1. etasje.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122713
Gnr/bnr:	42/190
Oppført:	1927
Byggherre:	Staten.
Arkitekt:	Kristian Biong.
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Annet vern: Tomt på Gul liste

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Teglmurt bygning i to etasjer på høy sokkel, upusset, rektangulær grunnplan, flankert av sidefløyer i én etasje med takløft, vinkelformet grunnplan. Saltak med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil, kvaderimiterende hjørnelisener, detaljer i smijern og hogget stein. Takløft med pedimentformet gavlfly. Nyklassistisk formspråk. Framspringede trappehus og inngangspartier på hovedfløy mot gårdsrom. Sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliv, markert sålbenk, lavere vinduer i 2. etasje og gavler. Kobbhus med saltak mot øst, sør og vest sørside. Sokkel forblendet med hogget granitt og bruddstein.

Gårdsrom innhegnet av avtrappet teglmur på bruddsteinsokkel, smijernsporter Overbygd rød malt halvåpen kurhall i hjørnet mot nordøst og nordvest. Kurhaller på fundamentert på peler, lukket brystning, stående vekselpanel, hvitmalt omramming, hvitmalt interiør, sidetrapp. Plankegjerdet mellom kurhaller.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et titall bygninger igjen fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess på Gaustad. G20 fra 1927 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt avdeling E, var en egen epidemivdeling, en funksjon som sykehuset i liten grad hadde hatt tidligere. Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, og disse er ikke systematisk kartlagt, men til forskjell fra de eldre bygningene er kildesituasjon mht tegninger og beskrivelser klart bedre for disse bygningene. Epidemivdelingen var da den ble bygd den eneste enheten hvor menn og kvinner var under samme tak, men naturligvis isolert innenfor bygningstrukturen. Luftegården på nordsiden var omgitt av murer som fortsatt står, men den midtmuren som skilte kjønnene er nå borte. To viktige elementer her er de nokså nedslitte, men autentiske liggehallene for tuberkulosepasienter, en bygningstype som nå er sjelden på nasjonalt nivå. Bygningen rommet også laboratoriefunksjoner, men midtfløyen som ble brukt i forbindelse med lobotomivirksomheten er revet.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare den gamle epidemibygningen (G20), inkludert to liggehallene og omkringliggende mur, som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et viktig eksempel på en pasientbygning fra utbygningsfasen på 1920-tallet. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Epidemibygningen (G20) har stor helsehistorisk verdi som en viktig brikke i moderniseringen av landets førende statlige psykiatriske sykehus. Funksjonen som epidemivdeling var for eksempel et nytt element på Gaustad. De to autentiske liggehallene for tuberkulosepasienter er svært verdifulle kulturminner som representerer en nå meget sjelden bygningstype. Bygningen forbindes også med sykehusets omdiskuterte tidlige etterkrigshistorie og har som sådan viss symbolverdi. Som en av 1920-tallsbygningene har epidemibygningen betydelige arkitektoniske kvaliteter og ikke minst ved måten å innføre store volumer i terrenget. Forsøket på å tilpasse Kristian Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg, hvor epidemibygningen er et sentralt element, til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har også verdi som del av et samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør, de to liggehallene, og muren omkring anlegget.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900323 G20

Kompleks 9900027 Gaustad sykehus



Klinikk for psykisk helse, bygg G20, fra sørøst. Foto: Arild S. Johnsen, Aker US




Fasader mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Liggeskur utenfor bygg G20, sett fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Liggeskur og mur utenfor bygg G20. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. etasje.

Ansvarssted/etat:	HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr:	80122675
Gnr/bnr:	42/179
Oppført:	1963
Byggherre:	Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Arkitekt:	Sofus Haugen.
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Uregulert:
Vernestatus:	Annet vern: Tomt på Gul liste.



Teglforblendet bygning i halvannen etasje med bred plateslåt gesims, flatt tak, entasjes sidefløy i vinkel. 1960-talls modernisme. Hovedfløy med inntrukket sokkel i malt betong, vekslende med smale liggende enrams vinduer og større stående, oljete utgangsdører i sør. Hovedetasje med løpende vindusrekke over teglmur, stående enrams, oljet, blindfelt med brunbeist supanel. Side fløy med teglforblendet fasade, parvis stilte enramsoljete vinduer, inntrukket i veggliv.

I dag er det et titall bygninger igjen fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess og på 1960-tallet fire nye med tidels tidsspesifikke mål for øynene. G21 fra 1963 er den ene av to identiske pasientbygningene som blir oppført i denne perioden (den andre, lengst nord på sykehusområdet, er nå solgt ut av helseforetaket). Bygningene har gjennomgått mindre ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt.

Formål:	Formålet er å bevare bygning (G21) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på en pasientbygning fra utbygningsfasen på 1960-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Gaustad gjennomgikk en tredje utbyggingsfase i tiårsperioden ca 1963-1972. Akuttpsykiatrisk avdeling fra 1963 har betydelig helsehistorisk verdi som eksempel på en pasientbygning fra perioden. Intensjonen om å følge opp tilpassingen av mer uformelle bygninger til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har også verdi som del av et samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Akuttpsykiatrisk avd., vestfasade. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900326 G21

Kompleks 9900027 Gaustad sykehus



Bygning 21 eksteriør fra SV. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Plantegning 1. etasje.

BYGNING 9902909 G22

Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: HSØ Oslo Universitetssykehus HF
GAB nr: 80122640
Gnr/bnr: 42/181
Oppført: 1855
Byggherre: Staten
Arkitekt: H.E.Schirmer
Opprinnelig funksjon: Helse/pleie
Nåværende funksjon: Helse/pleie
Bygningsart: Bolig
Regulering: Ikke registrert: null
Vernestatus:



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Den gamle direktørboligen, lengst bort i den sørøstre delen av området, er en større murvilla i to etasjer i lignende formspråk som de andre eldre bygningene, dvs med trappegavler, skifertak og buede vinduer. Vinduer og dører antas å være opprinnelige, eller iallfall av eldre dato. En lavere fløy med økonomifunksjoner, i dag blant annet stall, strekker seg nord fra bygningen. Denne er nokså preget av ombygginger innvendig. Innvendig rommet villaen arbeidsrom, salong, spisetue og innelukket veranda i 1. etasje. Store deler av dette miljøet er rikt dekorert og preget av høy autentisitet. 2. har mer vanlige værelser, men er også det preget av relativt høy autentisitet.

Sammendrag bygningshistorie

I dag er det et titall bygninger igjen fra asyllets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Den gamle direktørboligen, G22, er én av de gjenværende opprinnelige bygningene og har trolig bare gjennomgått beskjedne ombygginger. Funksjonsendringer er ikke systematisk kartlagt, men vi vet at bygningen blant annet er blitt brukt til et forskningsarkiv knyttet til studier av arv og sinnslidelser, Sentralkartoteket for alvorlige sinnslidende (fra 1935- ca 1980). I senere tid er bygningen benyttet av virksomheten Veksthuset til rusomsorg. Bygningens ytre er trolig relativt uendret, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel priveter og hagearrangementer. Fløybygningen rommet tidligere økonomifunksjoner som kjøkken, rulleværelse og vognbod, og er den enheten som er mest endret. I senere tid har bygningen også vært brukt til stall.

Vern

Formål: Formålet er å bevare den gamle direktørboligen (G22) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, rominndeling opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk, detaljer og overflater skal opprettholdes.

Begrunnelse: Den gamle direktørboligen (G22) har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første statlige sinnssykehus og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av sykehusplanen er boligen et sosialhistorisk dokument og spiller forskjellene mellom de ansatte langt opp på 1800-tallet. H.E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter. Bygningen er både utvendig og innvendig den mest autentiske blant de eldre bygningene.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Hele interiøret
Beskrivelse: Store deler av opprinnelig/eldre planløsning, materialbruk og detaljering er bevart.





Veksthuset, gamle overlegeboligen, på Gaustad. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.





Stuevindu Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Karnapp Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Stueinteriør Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. og 2. etasje.



Interiør fra gang Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.