


Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	140117889
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	- 1921
Byggherre:	Kristiania kommune
Arkitekt:	Victor Nordan
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	



Situasjonskart der Kringsjå er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Pusset lysgrå murbygning i to etasjer, forenklet jugendstil med historiserende elementer. Langstrakt rektangulær grunnplan, granittsokkel, gavloppbygg mot nord og sør. Sandfarget malt vindusomramming. Enetasjes veranda med store rundbuede vinduer på hver gavlvegg. Flat dekkbue over øvrige vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, høye sprossedelte vinduer, T-post vinduer 1. etasje, sålbenk i skifer. Overlysvinduer i takflate. Pulttak over inngangsparti langsida. Midtrisalitt med gavloppbygg vestfasade, inntrukket utgangsparti til hage.

Sammendrag bygningshistorie

Avdeling for betalende kvinnelige pasienter med 39 senger, vedtatt bygget i 1916, tatt i bruk i 1921. Grunnplan med midtkorridor, i 1. og 2. etg. fellesrom anretningskjøkken o.a. i 1. etg., sengerom i 2. etg.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Kringsjå som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på pasientpaviljong fra 1921. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur og interiør. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Begrunnelse:	Kringsjå har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientpaviljong og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Kringsjå ble bygget som avdeling for betalende kvinnelige pasienter og er i all hovedsak tvillingbygg til mannsavdelingens Bjørkeli. Bygningen har en enkel rektangulær utforming med til dels svært godt bevarte interiører, med pasientrom, representative fellesrom og oppholdsrom som har stor kildeverdi som sjeldne eksempler på sosial gradering innenfor datidens helsevesen. Bortsett fra bl.a. noen nyere vinduer, har eksteriør og interiør høy grad av opprinnelighet med vesentlige autentiske eller eldre detaljer og inventar.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900425 16 Kringsjå

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Spisesaler 1.
etg.
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Hall 1. etg.
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Mellomgang
1. etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Hall 2. etg.
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Pasientrom 2.
etg
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor 2.
etg.
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Stue første
etasje
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Veranda øst
Beskrivelse:



BYGNING 9900425 16 Kringsjå

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Leif Anker, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



hall 1. etg. med dører til spisesaler. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Hall 2. etasje med hovedtrapp. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Østre spisesal 1 etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Sengerom 2. etasje øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900425 16 Kringsjå


Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark



Vestre spisesal 1. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Korridor 2. etg. øst mot hall. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Kringssjå 1. etg

Plantegning 1. etasje.



Oppholdsstue 1. etg med utg. veranda t.h. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Veranda østside. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900424 17 Dagali

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	140117803
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	1934
Byggherre:	Oslo kommune
Arkitekt:	Victor og Per Nordan
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	



Situasjonskart der Dagali er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Slemmet grønnmalt funksjonalistisk teglbygning i 5 etasjer med takterrasse. Rektangulær grunnplan, symmetrisk om tverrgående sentralakse. Hovedfasade mot sør, veranda med baldakin og monumental trapp til terreng, siderisalit med stående trekoblede vinduer utenfor sengesaler, øvrige vinduer enkeltstående, granitt sokkel. Inngang og varelevering i nord, risalitter med trappehus i vest og øst, stående rektangulære felt med glassbyggerstein over fem etg., inngangspartier med støpt baldakin, hugget granittomramming med smyg. Bred plateslått gesims, delvis inngjerdet takterrasse med leskur mot nord. Kulvert med rørføring langs yttervegger.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som vaktavdeling for urolige kvinner autorisert for 120 pasienter. Arbeidsrom med strømpevaskeri, stoppestue, vevstuer, m.v. i første etasje og sengeposter i de fire øverste etasjene, hver med to avdelinger med sengesaler og isolat plassert mot endene. Første pasientbygg med heis på Dikemark.

Vern


Formål:	Formålet er å bevare Dagali som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på pasientbygg fra 1934. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige funksjonalistiske arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Dagali har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientbygg og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Blokken ble bygget som såkalt vaktavdeling for urolige kvinner og ble lagt tilbaketrunket i skogkanten mot Slottsherget med god avstand til øvrige avdelinger. Da Dagali sto ferdig var avdelingen den største på Dikemark noe som også gjenspeiler seg i den massive høyblokken. Slik er Dagali også et eksempel på hvordan institusjonsbyggeriet endret seg i takt med økende hospitalisering av sinnslidende, en utviklingsretning som ikke ble forutsett da sykehuset ble planlagt som et framtidig kolonisykehus. Bygningen er en av få i landet fra denne perioden med et klart funksjonalistisk preget formspråk. I likhet med Furuli på mannsiden vitner Dagali om en viss funksjonsblanding med verksteder og arbeidsrom kombinert med pasientavdelinger. Dagali er et helt vesentlig bygningselement med stor historiefortellende verdi.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




1. etasje.

Plantegning 1. etasje.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	149909397
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	1962
Byggherre:	Oslo kommune
Arkitekt:	Per Nordan
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Langstrakt trefløyet bygning med irregulær T-formet grunnplan, fasader i mørkbrent rød tegl, malt gråhvit støpt sokkel. Særpreget og rikt detaljert etterkrigsmodernisme. Hovedfløyer i tre etasjer pluss sokkeletasje, lavere tverrfløy i to etasjer pluss sokkel. Trappetårn i femetasjer med markant tårnoppbygg med slakt pyramidetak utgang til takterrasse. Planform med forskjøvet lengdeakser og innskutte seks-kantete volumer i plan markert med enkle teglomramminger og sprang i veggliv gir bygningen et buktende og sammensatt preg. Markerte vindusomramminger i tegl, teakvinduer, glassbyggerstein i trappetårn. Sidetrapp med inntrukket fasadeparti og glassbyggerstein. Hovedtrapp og sidetrapp markerer aksebrudd i planen og korresponderer med verandapartier mot sørvest.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som avdeling for langtidspasienter av begge kjønn med i alt 135 senger, den største avdelingen som ble bygget på Dikemark.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare 3. avdeling som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på pasientbygg fra omkring 1960. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientbygg og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. 3. avdeling er viktig eksempel på svært godt bevart bygg på psykiatrisk sykehus fra perioden mellom 1950 og 1970 og speiler den generelle økning i antallet pasienter på psykiatriske sykehus på landsbasis såvel som nye behandlingsformer og krav til tidsmessige behandlingsbygg. Bygningen utforming og materialbruk står som en kontrast til den eldre pussarkitekturen på sykehuset. Den særpregete utforming og sammensatte form er uten paralleller ved noe sykehus i landet. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning. Som eneste behandlingsbygg fra etterkrigstiden representerer 3. avdeling et viktig historiefortellende element i et bygningsmiljø dominert av det tidlige 20. århundre. Bygningens eksteriør har høy grad av autentisitet.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900445 18 Avdeling 3 Verkensvei 19

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Plantegning 1. etasje.

BYGNING 9900443 20 Fossekallen

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	140118397
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	
Byggherre:	Ukjent
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Landbruk
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Panelt sammenkjedet bygning i tre volumer. Eldste del i halvannen etasje med tverrstilte midtarker i øst og vest, store takutstikk, stående krysspostvinduer, pusset grunnmur, veranda med trapp til terreng i øst. Enetasjes mellombbygg til tverrstilt sidebygg i to etasjer mot sør. Mellombbygg og sidebygg har stående panel og supanel. Stående rektangulære vinduer i sammenhengende vindusfelt. Overbygget veranda mot øst annen etasje. Frittliggende uthus på steinpeler, stående panel store takutstikk med profilerte åser og sperrer.

Sammendrag bygningshistorie

Eldste del bygget som våningshus på gården Eriksrud (Dikemark), i bruk som bolig for gårdsbestyrer. Etter påtrykk fra kvinnelig ansatte ble bygningen i 1963 tatt i bruk til sykehusets første barnehage, Dagshjem 1, senere omdøpt til Fossekallen barnehage. Barnehagen avløste en barnepark drevet i leskur ved forsamlingslokalet Dalgløtt. Dagshjemmet ble godkjent for 36 barn og 7 ansatte. Tilbygget ble oppført i 1965 slik at det ialt var 52 plasser.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Fossekallen som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på endring av eldre 1800-talls våningshus til sykehusformål. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige sveitserstilspregete arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Fossekallen har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som våningshus og historiefortellende element og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygningen er i eksteriøret et godt bevart eksempel på våningshus fra siste halvdel av 1800-tallet, og er eneste bygg på det gamle gårdstunet som er bevart fra tiden før sykehuset ble etablert. Bruk av eldre bygg til sykehusformål var typisk for mange sykehus, på Dikemark innebar dette en kontinuitet ved at det gamle våningshuset i en årrekke var bolig for gårdsbestyreren. Bygget er slik et viktig historiefortellende element i et i stor grad helhetlig formet bygningsmiljø fra første del av 20. århundre.
Omfang:	Vernet omfatter det eldste byggets eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	149909400
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	1970
Byggherre:	Oslo kommune
Arkitekt:	Henrik Tanabs
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Ymse
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Korsformet firefløyet bygning i en og to etasjer i fallende terreng. Fasader i upusset rød tegl og panelt malt/beiset supanel. Vindusbånd med liggende vinduer, inntrukne inngangspartier, inntrukket veranda for barnevogner 2. etasje mot øst, flatt tak. Tidstypisk 60-talls modernisme.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som Daghem 2, Dikemarks andre personalbarnehage. Opprinnelig med fem avdelinger inkl. spebarnsavdeling og fritidshjem med i alt 75 plasser og 22 ansatte.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Stinaløkka barnehage som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på formålsbygget barnehage fra 1970. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur med uteområde/lekeplass. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Begrunnelse:	Stinaløkka barnehage, opprinnelig Daghem 2, har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som barnehagebygg knyttet til et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygningen er et typisk eksempel på barnehagebygg fra perioden rundt 1970 og har også betydelig sosialhistorisk verdi. Sykehusene var som kvinnearbeidsplasser relativt sett tidlig ute med barnehager for ansatte og speiler slik dyptgående endringer i samfunnet med kvinners innmarsj i det lønnete arbeidslivet. Eksempelvis var barnehagedekningen i 1970 lavere enn 3 %. Daghem 2 var det andre daghjemmet på Dikemark og det første som i sin helhet ble planlagt og bygget som barnehage. Særpreget er at det var fritidshjemsordning i egen avdeling og egen spebarnsstue noe som gjenspeiler datidens korte svangerskapspermisjoner (12 uker i 1970). Spebarnsavdelingen er synlig i byggets arkitektur med inntrukket overbygget lufteskjold for barnevogner. Med sine 75 plasser var det etter forholdene et uvanlig stort daghjem som rommet barn fra 3 måneder til småskolealder. Bygningens eksteriør er i all hovedsak autentisk. En branntrapp og rømningsdør er oppført på nordfasaden og det opprinnelige brunbeisete panelet er i dag gulbeiset/malt. Bygningens interiør er bevart med svært høy autentisitetsgrad. Materialbehandling og utførelse er typisk for årene rundt 1970 og vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet samt uteområde/lekeplass.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900444 21 Stinaløkka

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Vognhall
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Avdeling
sørfløy
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Avdeling mot
øst
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Bad/toalett
avd. store barn.
Beskrivelse:




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Vognhall sentralt i bygget. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. etasje.



Småbarnsavdeling østfløy. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Avdeling for store barn, sørfløy. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Bad/toalett avd. for store barn. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Barnehagen fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	140118389
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	
Byggherre:	Ukjent
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Bolig/bosetning
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Énetasjes gulmalt trebygning, tømmermannspanel, saltak med store utstikk, eksponerte åser og sperrer med dekorerte bjelkehoder. Preg av endret/modernisert sveisterstil. Sokkel i hogget granitt dels i pusset betong, hvitmalte laftekasser på hjørner og midt på nordvegg, hvitmalt vindusomramming, kvadratiske sprossedelte midtpostvinduer, ett vindu på hver gavlvegg, to på hver langvegg, inngang midt på søndre langside, tredelt vindusfelt med empirepreg over dør.

Sammendrag bygningshistorie

Brukt til velferdstiltak for personale og pasienter, i senere år brukt til botrening. Bygningen har en sammensatt historie; ikke nærmere klarlagt.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Kjøkkenkroken som del av det verneverdige sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på endring av eldre bebyggelse til sykehusformål. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur med senere endringer. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygget er et viktig historiefortellende element i et i stor grad helhetlig formet bygningsmiljø fra første del av 20. århundre. Bygningen er et typisk eksempel på anonymarkitektur med sveisterstils preg, en tradisjonelt utformet laftet stuebygning med ukjent byggherre, ukjent byggmester og ukjent oppførelsessted, men som på et tidspunkt er flyttet og forsiktig modernisert, muligens av arkitekt. Kjøkkenkroken er ved siden av det gamle våningshuset eneste bygg på sykehusområdet som er eldre enn sykehuset. Bruk av eldre bygg til sykehusformål er typisk for mange sykehus. Også hytter og utflyktssteder på sykehusområdet har flere steder vært viktige velferdstiltak for personale og pasienter.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900437 24 Kjøkkenbygning

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	140117641
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	- 1905
Byggherre:	Kristiania kommune
Arkitekt:	Victor Nordan
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Produksjonslokale
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Pusset symmetrisk murbygning i tre hovedvolumer: Treetasjes lager, kontor og hybelfløy, entetasjes produksjonskjøkken med tilbygget kjøkkenutvidelse og kantine. De eldste delene er bygget i forenklet jugendstil med historiserende elementer. Hovedvolum i tre etasjer med granittsokkel på stump T-formet grunnplan, gulmalt. Saltak med høye gavler i full bredde mot øst og vest. Mot sør helvalmet tak, midtrisalitt med mindre gavloppbygg trappehus mot sør. Granittsokkel, flat dekkbue over vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, i 1. og 2. etg. mindre rundbuede vinduer, 3. etg. og loft, vinduer stående sprossetelte, sålbenk i skifer. Pulttak over inngangspartier. Entasjes tilbygg i hjørner mot vest og øst. Bredt énetasjes sidevolum med produksjonskjøkken i én etasje, gråmalt. Flat dekkbue over rundbuede vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, høye sprossetelte krysspostvinduer, sålbenk i skifer. Tilbyggete overbygde kjøreramper mot øst og vest. Kantinefløy i halvannen etasje, rektangulær plan med halvsirkelformet avslutning, tidstypisk nøktern modernisme uten detaljer utover materialkontraster og -dimensjonering. Rasterfasade med loddrette betongprofiler, midtpostvinduer oljete trerammer i full bredde i hvert felt, kledning med naturbetong, pusset sokkel. Inngangsparti med baldakin mot vest og øst i sokkel, tilbygget inngangsrampe. Slakt saltak med kjegleformet avslutning, smal rektangulær ventilasjonshette på mønet.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som hovedkjøkken med kontorer, lagerrom, personalboliger samt sengerom for pasienter. Dette kombinerte formålet gjenspeiler seg også i størrelsen og planforhold i søndre del av bygningen som har tre fulle etasjer pluss loftsetasje og er karakteristisk for forholdene på sykehuset i den eldste tiden og utypisk for industrikjøkken generelt. Utvidet /ominnredet flere ganger bla. med div. mindre påbygg ved kjøreramper. Tilbygget personalkantine 1960-tallet med garderober m.v. i sokkel, samt utvidelse av hovedkjøkken.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare kjøkkenbygget som del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på industrikjøkken fra 1905 med tilbygget personalkantine fra 1961. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur med modernistisk kantinetilbygg/enderinger fra 1961. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Hovedkjøkkenet har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som økonomibygget og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Kjøkkenet var en helt vesentlig forutsetning for driften av sykehuset. Bygningstypen ble vanlig ved større sykehus fra slutten av 1800-tallet som del av utviklingen av større for sin tid moderne sykehus. Produksjonskjøkkenets eksteriør er til tross for tilbygg svært godt bevart med karakteristiske overlysvinduer og brede bygningsvolum som røper planforhold nøye tilpasset produksjons- og arbeidsprosessene. Den sentrale kjøkkenhallen med delvis eksponert historisk sperretak er trolig den eneste bevarte ved noen norsk institusjon fra perioden. Personalkantinen er både i formspråk og funksjon et tidstypisk eksempel på velferdsbygg fra omkring 1960. Både eksteriør og interiør er med unntak for nytt inngangsparti, bevart med høy grad av autenticitet. Bygningstypen er karakteristisk for endringene i arbeidslivet både på sykehuset og i samfunnet generelt i etterkrigstiden. Endringer i arbeidstid, levestandard og arbeidsvilkår medførte bla økt vekt på ansattes velferd som eksempelvis egne boliger, og matpause utenfor det fysiske arbeidssted. Kantinebygget er slik representativt for endringene på Dikemark i 1950 og 1960 -årene hvor byggevirksomheten først og fremst var rettet mot tidsmessige boliger og sosiale tiltak for ansatte. Bygningen er sentralt plassert i et samlet delmiljø av økonomibygninger på Dikemark Samlet sett representerer kjøkkenbygget to byggefaser som begge er bevart med høy grad av autenticitet.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiøret i vestibyle, kantine med tiliggende møterom og overlyshall i opprinnelig produksjonskjøkken. Omfang interiørværn er vist på plantegning.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900437 24 Kjøkkenbygning

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Interiør

Interiørnr: 02

Interiørnavn: Kantinen

Beskrivelse:



Interiørnr: 03

Interiørnavn: Overlyshall
opprinnelig
produksjonskjøkken

Beskrivelse:



Interiørnr: 01

Interiørnavn: Foaie

Beskrivelse:



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900437 24 Kjøkkenbygning

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Kantine og trappehus. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Kjøkken 1. etg



Plantegning 1. etasje.


Kjøkken kjeller




Plantegning underetasje.

BYGNING 9900437 24 Kjøkkenbygning

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark



Fasadetegninger av bygget.



Snittegning, øst.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	140117714
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	- 1905
Byggherre:	Kristiania kommune
Arkitekt:	Victor Nordan
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Produksjonslokale
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Pusset grønnmalt symmetrisk murbygning i forenklet jugendstil, bygningskropp i tre hovedvolumer: To treetasjes tverrstilte volumer med uttrukket trappehus i på begge kortsider, mellomfløy med rektangulær grunnplan. Helvalmet tak, saltak overmed gavloppbygg på begge trappehus mot øst. Granittsokkel, flat dekkbue over vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, i 1. og 2. etg. mindre rundbuede vinduer 3. etg. i tverrvolumer og mellometasje midtfløy, sålbenk i skifer. Tredje etasje midtfløy liggende rektangulære trekoblede vinduer sprosdelte sidefelt. Énetasjes gråmalte verandatilbygg kortsider, slakt pulttak, store sprosdelte flatbuede vinduer. Veranda sørside med overbygget lasterampe med saltak. To etasjes tilbygg midtfløy mot øst gråmalt pusset betong, store flatbuede vinduer i 1. etg., mindre, rektangulære torams vinduer i 2. etg.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som vaskeri for sykehuset opprinnelig i to fløyer: vakerifløy i halvannen etasje mot nord med mottak, sortering, bløterom og vaskeri i 1. etg og med tørkeloft over. I den tverrstilte sørlfløyen var det tørkerom, rulle og strykerom med systue. Annen etasje var tørkerom og lager, i tredje etasje soverom/boliger for personalet samt leilighet for oldfrue. Det kombinerte formålet med personalboliger og vaskeri gjenspeilte seg også i bygningens i bygningens opprinnelige planforhold og størrelse hvor bare sørlfløyen var i tre fulle etasjer. Vaskeriet er senere utvidet en rekke ganger, men bygningshistorien er ikke klarlagt i detalj. Tverrstilt nordfløy med lik utforming som sørlfløyen er antakelig del av første utvidelse. Midtfløyen er påbygget halvannen etasje, antakelig i 1920-årene. Verandatilbygg i sør og nord er også sekundære, det samme er tilbygget mot øst hvor første etasje muligens er samtidig med verandatilbyggene i nord og sør, mens annen etasje er påbygget i senere tid. Siste større endring i 1987 med montering av ny vaskelinje og påbygd heis på nordsiden fra rampe til sorteringsanlegg i annen etasje.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare vaskeribygget som del av det verneverdige sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på industrivaskeri fra 1905 med senere endringer. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur med tilbygg/enderinger før 1970. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Vaskeriet har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som økonomibygg og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygget og virksomheten var en vesentlig forutsetning i driften av sykehuset, og vaskeriet er et vesentlig historiefortellende element. Bygningstypen ble vanlig ved større sykehus fra slutten av 1800-tallet som del av utviklingen av større for sin tid moderne sykehus. Karakteristisk for forholdene er kombinasjonen vaskeri med tilhørende virksomhet og personalboliger. Bygningen er sentralt plassert i et samlet delmiljø av økonomibygninger på Dikemark. Vaskeriets eksteriør er endret i flere omganger. De største tilbyggene er tilpasset opprinnelig bygg med tilsvarende materialbruk og utforming, verandatilbyggene er av samme type som på pasientpaviljonger. Opprinnelige og eldre deler har i hovedsak høy grad av autenticitet i eksteriøret, deler av interiøret er også godt bevart med opprinnelige flater og i noen grad også romforhold.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900440 26 Lageret

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	140117668
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	1926
Byggherre:	Oslo kommune
Arkitekt:	Victor Nordan
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Lager
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Pusset gråmalt murbygning i to etasjer, forenklet jugendstil med historiserende elementer. Rektangulær grunnplan med saltak og markerte gavloppbygg i hver ende. Granittsokkel og lasterampe, flat dekkbue over buete vindusåpninger, stående sprosdedelte vinduer, sålbenk i skifer. Pulttak over inngangsparti nordside og over lasterampe hele østfasadens lengde.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som sentrallager for sykehuset.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare lageret arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på lagerbygg fra 1926. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Lageret har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som økonomibygge og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygningen inngår i et samlet delmiljø av økonomibygninger på Dikemark og rammer inn økonomigården mot vannet i vest. Lageret ble reist som følge av driftsmessige behov etter flere utvidelser av sykehuset. Bygningens arkitektur er med visse endringer en videreføring av etablerte motiver og materialer på sykehuset, men tilpasset funksjonen som lager med lasterampe i granitt, pulttak og store lagerporter. Bygningen har til tross for nyere vinduer svært høy autenticitet i eksteriøret og er et viktig historiefortellende element i det differensierte bygningsmiljøet på Dikemark.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900441 27 Maskinverkstedet

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	140117676
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	- 1906
Byggherre:	Kristiania kommune
Arkitekt:	Victor Nordan
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Verksted
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Pusset hvitmalt murbygning i halvannen etasje, forenklet jugendstil med historiserende elementer rektangulært hovedvolum med saltak, lavere enetasjes sidevolumer med pulttak. Granittsokkel, i hovedvolum flat dekkbue over buete vindusåpninger med støpt rutemønstret blindfelt, stående sprossedelte vinduer, sålbenk i skifer. Stående flatbuete vinduer i sidevolum. I annen etasje rektangulære vinduer, lasteluke med bom østgavl. Høy teglmurt pipe med oktogonal sokkel midt på mønet.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som kjelehus, bakeri samt bad og dusj. Kullskur siden bygget om til maskinverksted. Bakeri er siden nedlagt, bad og dusj bygget om til kontorer.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare maskinverkstedet - opprinnelig kjelehus, bakeri og bad - som helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på økonomibygg fra 1905. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Kjelehuset har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som økonomibygg og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygningen og funksjonene var en helt vesentlig forutsetning i driften av sykehuset og har også teknologihistorisk verdi. Virksomheten i nabobyggene vaskeriet og hovedkjøkkenet var basert på damp fra kjelehuset. Her lå også sykehusets bakeri såvel som bad for personalet. Bygningen inngår i et samlet delmiljø av økonomibygninger på Dikemark. Bygningens arkitektur gjentar motiver og utforming og materialbruk på pasientpaviljongene men tilpasset funksjonen som kjelehus. Bygningstypen ble vanlig ved større sykehus fra slutten av 1800-tallet som del av utviklingen av større for sin tid moderne sykehus. Maskinverkstedet på Dikemark er ett av svært få bevarte kjelehus fra denne relativt sett tidlige perioden, og er en type byggsom trolig er svakt representert i vernet bygningsmasse. Tiltross for en del senere endringer har maskinverkstedet høy grad av autenticitet i eksteriøret.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900442 29 Garasje

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	6761178
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	1925
Byggherre:	Oslo kommune
Arkitekt:	Victor Nordan?
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Garasje
Regulering:	Ikke registrert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Pusset gulmalt murbygning i halvannen etasje i fallende terreng, nyklassisisme. Langstrakt rektangulær grunnplan, kontorer og gangport mot nord i vestende, øvrig fasade med kjøreporter, rulleporter, en opprinnelig tofløyet port. Kavderimiterende puss på hjørner og mellom kjøreporter. Østre løp påbygget mot nord.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som garasje, senere utvidet og påbygget.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare garasjebygget som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på garasjebygg fra 1925. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Garasjen er del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygningen har til tross for påbygging og noen mindre bygningsmessige endringer høy grad av autentisitet med store deler av opprinnelig eksteriør bevart i alle hovedtrekk og med høy grad av autentisitet i detaljene. Arkitekturen er avpasset sykehusets eldre bebyggelse. Bygningen er sentralt plassert i et samlet miljø av økonomibygninger. Bygningen vitner om bilismens definitive gjennombrudd i det offentlige helsevesen og er et viktig historiefortellende element i det differensierte bygningsmiljøet på Dikemark.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	149909265
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	1949
Byggherre:	Oslo kommune
Arkitekt:	Ikke oppgitt
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Verksted
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Pusset hvitmalt murbygning i tre etasjer, sokkel forblendet med granitt, slakvinklet saltak uten utstikk, men med enkel klassiserende gesimsprofil. Enkel modernisme, tilpassningsarkitektur. Veranda østfasade 3. etg.. Stående rektangulære vinduer, skifer sålbenker. Baldakin over inngangsparti hver kortsid, og over lasterampe langsida mot vest, heisdører og vareporter på rampe. Utvendige trapper, forstøtningsmur og rampe granittforblendet.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningen ble planlagt som følge av endringer i arbeidervernloven i 1937, men bygging ble utsatt pga krigen og okkupasjonen og sto ikke ferdig før i 1949. Bygget rommer verksteder for snekker, maler, salmaker, skomaker m.v.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare snekkerverkstedet som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på økonomibyggt tilpasset eldre bygningsmasse. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Vernet omfatter og innvendig trappehus med bygningsdeler, overflater og materialbruk.
Begrunnelse:	Snekkerverkstedet har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som økonomibyggt og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygningens arkitektur og materialbruk viser en bevisst tillempling til sykehusets eldre arkitektur og detaljering, og er et godt eksempel på tilpassningsarkitektur fra perioden. Verkstedbygget ble reist som følge av endringer i arbeidervernloven i 1937 og som ledd i utvidelse av sykehuset. Bygningen inngår i et samlet delmiljø av økonomibygninger på Dikemark og rammer inn økonomigården mot Heggedalsveien i vest. Snekkerverkstedet har til tross for nyere vinduer svært høy autentisitet i eksteriøret og er et viktig historiefortellende element i det differensierte bygningsmiljøet på Dikemark.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900447 34 Kraftstasjon

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	149965548
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	- 1904
Byggherre:	Kristiania kommune
Arkitekt:	Victor Nordan
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Teknisk diverse
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Pusset grønnmalt murbygning i to etasjer, forenklet jugendstil med historiserende elementer. Vinkelformet grunnplan, og forlenget med mindre tilbygg mot øst. Saltak, granittsokkel flat dekkbue over buete vindusåpninger og kjøreport på gavlvegg, stående sprosdelte vinduer i jernrammer, sålbek i skifer. Tilbygget mot øst med stor åpen kjøreport mot nord. Sidebygg nyere, glattpusset vegg, enkle klassiserende trekk, tofløyete ståldører. Helklinket turbinledning delvis eksponert i vassdraget, ført i grøft i terreng fram til turbinhall.

Sammendrag bygningshistorie


Kraftstasjon med turbin/maskinhall med to generatorer, pusserom og apparattavle. Utvidet med mindre tilbygg mot øst i oppsluttende formspråk og materialbruk. Senere utvidet med sidebygg for trafo mot sør. Generatorer byttet på 1920-tallet. I dag er det bare ett aggregat, nyere dieseldrevet nødstrømsaggregat.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare kraftstasjonen som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på kraftstasjon med opprinnelig og eldre interiør og maskineri. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, maskineri, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Begrunnelse:	Kraftstasjonen har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som bygning for elektrisk kraftverkelektisk og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Fallrettighetene og eldre damanlegg fra Verkensvannet var et viktig moment ved kjøp av tomt og lokalisering av sykehuset på Dikemark. Turbinrør og deler av maskineriet er opprinnelig, mens generator og antakelig også hovedtavle er fra en modernisering i årene 1920-26. Kraftverk av denne typen og med denne størrelsen er i dag svært sjeldent i nasjonal målestokk. Bygningen har til tross for påbygging og noen mindre bygningsmessige endringer høy grad av autenticitet med opprinnelig eksteriør bevart i alle hovedtrekk og med høy grad av autenticitet i detaljene. Maskinhallen er med mindre endringer i all hovedsak bevart med opprinnelige interiører så nær som for endringer i hovedtavle og produksjonsutstyr. Bygningens arkitektur er utformet med tilsvarende motiver og materialer som øvrige sykehusbygninger, men tilpasset funksjonen som kraftstasjon. Bygningen er et viktig historiefortellende element i det differensierte bygningsmiljøet på Dikemark.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 01
Interiørnavn: Maskinhall
Beskrivelse:



BYGNING 9900447 34 Kraftstasjon

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Hovedtavle, maskinhall. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



fasde mot nord med tilbygget mot øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.





Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900436 36 Forvalterbolig

Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HØ Ullevål universitetssykehus HF
GAB nr:	140117684
Gnr/bnr:	89/1
Oppført:	- 1928
Byggherre:	Oslo kommune
Arkitekt:	Ikke opplyst, trolig Victor Nordan
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold, område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

To etasjes hvitmalt trebygning med rektangulær grunnplan, høyt valmtak, kledning av lektepene med markerte gesims, sokkel og hjørnelisener. To etasjes åpen veranda med frontispis og firkantsøyler, trapp til terreng fra første etasje, høye sprosdedelte krysspostvinduer i første etasje, sprosdedelte midtpost i annen. Tidstypisk nyklassisme.

Sammendrag bygningshistorie

Bolig for sykehusets forvalter, erstattet tidligere leilighet i administrasjonsbygget.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare forvalterboligen som som del av det verneverdige sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på bolig fra 1920-årene for ledende funksjonær. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som bolig for overordnet funksjonær og som del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Forvalterboligen ligger karakteristisk i utkanten av det sentrale økonomigården, sørvestvendt med egen hage ned til vannet. Bygningen markerer underordnet rang i forhold til den tidligere overlege/direktørvillaen på odden midt imot. Forvalterboligens størrelse, beliggenhet og utforming står på samme måte som tydelig kontrast til de enkle soveværelsene for betjeningen på vaskeri og kjøkken på motsatt side. Bygningen er slik et bilde av sterkt differensiert boligstandard og sosiale forhold på sykehuset. Bygningen er typisk og svært godt bevart eksempel på nyklassisistisk villaarkitektur fra 1920-tallet.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.