


BYGNING 9900987 Bygning 2, psykiatrisk sengeavd.

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
GAB nr:	168362196
Gnr/bnr:	150/1768
Oppført:	1878 - 1881
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	O.F. Ebbel
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: Sykehusets bygningsmasse fra 1881 er regulert til bevaring.
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

To og en halv etasje, grunnplan som dobbeltvinkel. Gul tegl på bruddsteinssokkel, rød tegl rundt kjellervinduer. Skifertekket valmtak med spisst gavloppbygg i midtaksen hovedfasade. Rektangulære volumer i hver ende. Overbygd veranda i panelt bindingsverk midtakse hovedfasade, trapp til terreng, rikt detaljert. Ornamentfrise under takgesims. Gesims mellom 1. og 2. etasje i midtvolumer, gesims mellom 2. etasje og loftsetasje i endevolumer. Enklere fasadebehandling mot gårdsrom. Nyere inngangsparti sideinnganger, baldakiner brunbeiset panel svartlakkerte stålsøyler. Flatbuete stående vinduer, horisontalt delte torams med falske sprosser. Innvendig endret bortsett fra rikt utformet opprinnelig biljardrom på loftet.

Sammendrag bygningshistorie

Oppført 1878-81 som kvinneavdeling for psykiatiske pasienter. Den treleddete grunnplanen gjenspeilte klassifisering av pasientene, A rolige syge av 1ste forpleining, B rolige syge av 2den forpleining samt vaktavdeling, C urolige syge. Modernisert og endret flere ganger siden ferdigstillelse.

Bygningshistorikk

1878	1881	Bygningen ble oppført
1892	1892	Sentraloppvarming.
1902	1902	Elektrisk lys.
1971	1971	Bygget ble ombygd av Egs egne folk
1978	1978	Heis installert, Reber Schindler
1984	1984	Takstoler med hanebjelke og sideås med understøttelse, tekket med papp og skifer reparert.
2003	2004	Brannteknisk oppgradering 2. etg ombygd til kontorer for psykiatrisk avdeling 1. etg ombygd/ tilpasset for annen type psykiatrisk pasient ifbm omleggingen av psykitrien.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bygningen som del et sykehus som er et arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på statlig helsebygg fra siste halvdel av 1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, gjenværende opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde deres opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, med overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Begrunnelse:	Bygningen er del av et svært godt bevart psykiatrisk sykehusanlegg fra perioden. Til tross for senere endringer og utbygginger av sykehusområdet er store deler av det opprinnelige anlegget intakt og danner en i dag en klart avgrenset del av et sykehuskompleks med en rekke byggetrinn. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anleggets eksteriør er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk hvor organisering av bygningsvolumer og behandlingsavdelinger vitner om datidens syn metoder for behandling av sinnslidende og sinnslidelser. Biljardrommet er et sjeldent bevart eksempel på bevart velferdsrom for pasienter og speiler også klassedelingen mellom 1ste og 2den forpleining som fantes ved en rekke asyler.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriør og deler av interiøret i loftsetasje med opprinnelig biljardrom i hjørnevolum.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900987 Bygning 2, psykiatrisk sengeavd.

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Biljardrom

loftsetasje

Beskrivelse: Vegger pusset malt mur, med stående brystningspanel. Øvre veggfelt mot vest med kunstnerisk utsmykning, trolig ojemaleri. Åpent takverk, panelt underside, profilerte bjelker, utskårne konsoller og bjelkehoder, løvsagsarebdier i svikler m.v., høy detaljeringsgrad, malt riksvåpen i himlingsfelt mot sør. Gulv med lav sceneoppbygg mot vest, plankbord, lakket/malt. Eldre toarmet elektrisk lysarmatur, rundovn støpejern. Møbler, to runde bord, to rektangulære bord, ett større uttrekksbord, fire stoppete stoler, to stoppete lenestoler, samtlige nyrenessanse. En eldre malt pinnestol og en eldre svingstol oljet/lakket.



Fasade mot sør. Foto: Tor Andersen.




Fasade mot vest. Foto: Tor Andersen.

BYGNING 9900987 Bygning 2, psykiatrisk sengeavd.

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)



Fasade mot nord. Foto: Tor Andersen.



Plantegning 1. etasje.



Fra loftet. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Detalj, takkonstruksjon. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Dekor, vegg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9901004 Bygning 24, båthus

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
GAB nr:	168148259
Gnr/bnr:	150/1768
Oppført:	
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	ukjent
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Naust
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Punktvis båret stolpebygg/grovt bindingsverk med støpte konsoller for stolper. Åpen vegg på langsida mot brygge, større åpninger gavlvegger. Stående profilert vekselpanel. Saltak, sperrer med hanebjelker, utskårne bjelkehoder under takutstikk, profilerte, lakkerte takplater. Grusdekke med mindre treplattinger på deler av gulv, hugget forstøtningsmur mot brygge/elvefront, tørrmur med fuget murverk øverst. Smijernsrekkeverk på brygge nordøstre hjørne.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som båthus og brygge ukjent byggetid, trolig slutten av 1800-tallet eller tidlig 1900-tall. Tidligere lå en slipp ved siden av båthuset, fundamentrester og opptrekkskinner er fremdeles synlig. Båthuset har nyere kledning, taktekking og grusdekke. Brygge i tørrmur av huggen stein, delvis nyere stein med liten påstøp, rekkverk i smijern.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare båthuset med brygge som viktig eksempel på økonomibygg knyttet til sykehusanlegg fra siste halvdel av 1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur og konstruktive deler innbefattet kaifront med murverk og rekkverk.
Begrunnelse:	Bygningen er typisk eksempel på spesialisert økonomibygning knyttet til transport og rekreasjon. Før bilens tid var elven en viktig kommunikasjonsåre, slik båthuset, sporene av den revne slippet og brygganlegget vitner om. Båthuset og bryggen representerer vesentlige deler av et helhetlig, differensiert sykehusanlegg og er viktige historiefortellende elementer i et sammensatt bygningsmiljø. Til tross for senere endringer er båtskurets opprinnelige konstruksjon og brygge intakt med opprinnelige eller eldre elementer.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør samt brygge med rekkverk og trapper i utstrekning vist på plantegning.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Båthuset sett fra nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Båthuset og elva. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9901004 Bygning 24, båthus

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)




Innvendig, mot sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Bygget sett fra inngangen i nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Båthuset innvendig, utsikt fra sør mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Plantegning båthuset.

BYGNING 9901006 Bygning 26, stabbur

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
GAB nr:	24585301
Gnr/bnr:	150/1768
Oppført:	1880 - 1880
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	Ukjent, muligens O.F. Ebbel
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Stabbur
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Stabbur, laftet på teglmurt underbygning, tjæret laftekasse, rødmalt kledning med hvitt listverk. Stående panel 2. etasje med utskjæringer i panel og lysåpninger som dvergarkader i front. Takrytter med klokkestol over gavl. Tegl takstein på tak og takrytter. Utskærne bjelkehoder på takåser og sperrer. Tredelt gavlvindu med høyere midtfelt, samme type som i bakstehuset (bygning 16).

Sammendrag bygningshistorie


Bygget som stabbur med kornbinger i 2. etasje som en del av det nye gårdsanlegget vest for asylbygningene. Opprinnelig plassert ved inngangen til gårdstunet, senere flyttet til nåværende sted ved Arenfeldts dam før bygging av sentralsykehuset.

Bygningshistorikk

1880	1880	Sannsynlig oppført litt før 1880.
1986	1986	Stabburet har tilhørt gården på Eg, og ble flyttet av Brd Skailand, Tveit, i 1986. Det ble da flyttet til vestsiden av Arenfeldts Dam. Grunnen til at stabburet måtte flyttes var at det måtte vike plassen for det nye sentralsykehuset som stod ferdig i 1990.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare stabburet som viktig eksempel på økonomibygg fra sykehusanlegg fra siste halvdel av 1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen er typisk eksempel på spesialisert økonomibygning av tradisjonell type knyttet til større institusjoner i perioden. Materialbruk og detaljer som vindusutforming er tilsvarende som i andre bygninger i det tidligere gårdsbruket. Detaljeringsgraden vitner om stabburets sterke betydning som nasjonalromantisk symbolbærer også i en offentlig sammenheng. Bygningens opprinnelige sammenheng med det tidligere gårdstunet har gått tapt. Flyttingen har ikke medført vesentlig tap for stabburets autenticitet som bygning eller rolle som symbolbærer. Dagens plassering i tilknytning til Bakstehus og lysthus danner et mindre sammenhengende bygningsmiljø i tilknytning til eldre landskapselementer med Ahlefeldts dam som samlet gir en ny ramme for vesentlige historiefortellende elementer i et sammensatt sykehuskompleks med stor tidsdybde. Bygningen er preget av bevisst ivaretagelse av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Plantegning stabburet.




Fasade mot øst Foto: Tor Andersen

BYGNING 9900988 Bygning 3, administrasjonsbygg

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
GAB nr:	168148089
Gnr/bnr:	150/1768
Oppført:	1878 - 1881
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	O.F. Ebbel
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

BYgning i to og en halv etasje, gul tegl på bruddsteinssokkel, skifertekket valmtak med spisst gavloppbygg i midtaksen hovedfasade. Kvadratiske volumer i hver ende. Inngangsparti med hugget steintrapp flankert med frittstående steinsøyler med dekorerte kapiteler. Smijernsveranda i 2. etasje over inngangsparti. Ornamentfrise under takgesims. Gesims mellom 1. og 2. etasje, risalitter mellom vindusfelt i øvre deler av hovedfasade. Vindfang i midtakse på baksiden. Flatbuete stående vinduer, horisontalt delte torams med falske sprosser.

Sammendrag bygningshistorie

Oppført 1878-81 som adm.bygg med kontorer leiligheter for ansatte. Mellombygg med kontorer som forbindelse til bygg 1 og 2 i 1989 utført av byggmester Holmesland fra Kristiansand.

Bygningshistorikk

1878	1881	Oppførelsestidspunkt
1892	1892	Sentraloppvarming.
1902	1902	Elektrisk lys.
1964		Oppussing og modernisering av administrasjonsbygning påbegynt.
1978	1978	Vare og personheis intallert. Reber Schindler.
1989		Mellombygg til bygg 1 og 2
2003	2004	Små branntiltak utført med innv trapper
2004	2005	Brannteknisk oppgradering innvendig etter pålegg fra brannvesenet.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare administrasjonsbygget som del et et sykehus som er et arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på statlig helsebygg fra siste halvdel av 1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, gjenværende opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde deres opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, med overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Begrunnelse:	og utbygginger av sykehusområdet er store deler av det opprinnelige anlegget intakt og danner en i dag en klart avgrenset del av et sykehuskompleks med en rekke byggetrinn. Organisering av bygningsvolumer og behandlingsavdelinger vitner om datidens syn metoder for behandling av sinnslidende og sinnslidelser. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anleggets eksteriør er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriør og interiørene i opprinnelig hovedtrapp samt møterom og salong i midtpartiet i 2. etg samt øvrige opprinnelige bygningsdetaljer.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9900988 Bygning 3, administrasjonsbygg

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Interiør

Interiørnr:


Interiørnavn: Salong 2.
etasje

Beskrivelse: Tofløyet fyllingsdør dør med sprosdedelt glass til veranda, tofløyet fyllingsdør til møterom, hvitglasert kakkelovn. Interiøret er tilbakeført med rødmalt tapet, rammer med sjablongdekor, toarmete messing lampetter, 2 landskapsmalerier, ett portrett. Himlingslister med tungeprofiler og malte ranker. Himling inndeling i felt med profilerte parallelle lister og sjablongdekor, elektrisk lysekroner i messing. Eikeparkett på gulv. Sittegrupper med stoppete stoler, armstoler, sofa og bord i nyrenessanse.

Interiørnr:

Interiørnavn: Hovedtrapp

Beskrivelse:



Interiørnr:

Interiørnavn: Møterom 2.
etasje

Beskrivelse:



Salong 2. etasje. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Salong 2. etasje, himling. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900988 Bygning 3, administrasjonsbygg


Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)




Salong, mot hovedtrapp. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Opphavsrett:



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. etasje.



Hovedtrapp. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Fasade mot sør Foto: Tor Andersen

BYGNING 9900989 Bygning 3A, to stk. mellombygg

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
GAB nr:	
Gnr/bnr:	150/1768
Oppført:	1974 - 1974
Byggherre:	Vest-Agder fylkeskommune
Arkitekt:	W. Strøm, Oslo
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Kontor
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

To etasjes mellombygg på støpte søyler, fasader med kobberplater, gjennomgående vindusbånd, flatt tak.

Sammendrag bygningshistorie

Kontorer og forbindelsesgang mellom bygg 1 - 3 og 2- 3, opprinnelig planlagt som sysselsettingstiltak.

Bygningshistorikk

1974	1974	Byggeår
1989	1989	Paptekking endret fra pappelementer til folietekking

Vern

Formål:	Formålet er å bevare mellombygg 3a (mellombygg mot øst og mellombygg mot vest) som nyere del av administrasjonsbygget. Vernet skal sikre mellombyggets opprinnelige arkitektur. Fasadeløsninger, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet er også å bevare bygningens nyere deler som eksempel på endringer og tilpassninger av eldre bygningsmasse til nyere brukskrav.
Begrunnelse:	Mellombyggene er typisk eksempler på endringer av eldre sykehusbygninger til ny bruk. Mellombygg 3a er til tross for en del mindre endringer svært godt bevart med tidstypisk formspråk og materialbruk med klar og avdempet kontrast til den eldre bygningsmassen. Materialvalg og utforming er kontrasterende til det opprinnelige bygget men vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning.
Omfang:	Vernet omfatter mellombyggenes eksteriør
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Nordfasade bygg 3a. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Nordfasaden til bygg 3a (vest). Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900989 Bygning 3A, to stk. mellombygg

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)



Det østligste bygg 3a. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Det vestligste mellombygget (i midten) sett fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900994 Bygning 8, kjøkken og kantine

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
GAB nr:	8928975
Gnr/bnr:	150/1768
Oppført:	1965 - 1967
Byggherre:	Kaspar Strømme AS, Kristiansand
Arkitekt:	K. Morseth & W. Strøm, Oslo
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Ymse
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

To etasjes bygg armert pusset malt betong, fasadeplater kobber 2. etg, rastermønster med stående rektangulære vindusfelt, speilglassfelt 1. etasje. lukket kobberslått overetasje med slak takvinkel over del av bygget. Smalt mellombygg til kirke; glassfelt med utenpåliggende stående svartbeisete trelameller. Åpne overbygg mot bygg 1 og 2, flate tak med supanel båret av stålsøyler, asfaltert dekke med kantstein.

Sammendrag bygningshistorie

Ombygd 1988-89 - Ombygd kjøkken for tilpasning til ny hovedbygning, senere mindre ombygging /modernisering av auditorium og vestibyle.

Bygningshistorikk

1965	1967	Oppført som kjøkken, kantine med auditorium.
1988	1989	Ombygging kjøkken i forbindelse med bygging av sentralsykehuset.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare kantine/kjøkkenbygget som nyere godt bevart eksempel på denne bygningstypen ved et psykiatrisk sykehus. Vernet skal sikre byggets opprinnelige arkitektur med åpne sidebygg mot de eldre behandlingsavdelingene. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	bygningen som en videreføring av det opprinnelige kjøkkenbygget og den kombinerte bruk som økonomi og velferdsbygg knyttet til den eldre kirken. Kjøkken/kantinebygget er til tross for en del mindre endringer svært godt bevart med tidstypisk formspråk og materialbruk som gir anlegget et variert preg med klare kontraster og godt leselig historisk utvikling. Materialvalg og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Kantine
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehus
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Auditorium
Beskrivelse:



Interiørnr:
Interiørnavn: Vestibyle 2. etasje
Beskrivelse:



BYGNING 9900994 Bygning 8, kjøkken og kantine

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)



Vest- og sørfasaden. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Trappehuset mot kirken. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Kantine. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Fasade mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Fasade mot øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Auditorium. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900994 Bygning 8, kjøkken og kantine

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)




1. ETASJE

Plantegning 1. etasje, kjøkken og kirke.



Auditorium. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



2. ETASJE

Plantegning 2. etasje, kjøkken og kirke.




Vestibyle. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900995 Bygning 8a, kirke

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HS Sørlandet sykehus HF (SSHF)
GAB nr:	168354894
Gnr/bnr:	150/1768
Oppført:	1880 - 1881
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	O.F. Ebbel
Opprinnelig funksjon:	Religion
Nåværende funksjon:	Religion
Bygningsart:	Kirke
Regulering:	Regulert: .
Vernestatus:	Regulert til Specialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven § 25.6



Sammendrag bygningsbeskrivelse

To etasjer, gul tegl, tårn i tre etasjer mot hovedbygg i sør, hver langvegg inndelt i tre felt med to par støttepillarer. Saltak, rombeskifer på tak og tårnhjelm. Tårn med urskive, oppbygg med lydgullger kronet med fire gavler, slankt plateslått spir. Rektangulære flatbuede vinduer 1. etasje, parvise spissbuede vinduer 2. etasje, trefoldighetsvindu med kolonetter 2. etasje tårn. Inngangsdør tårnfot og vestre langside.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som del av det opprinnelige sykehuset sammenbygget mot nord med kjøkken/økonomibygning. Kirkesal i 2. etasje, opprinnelig prestekontor og bolig for kontorassistent i 1. etg. Interiører modernisert samtidig med nybygg for kjøkken/kantine på 1960 tallet.

Bygningshistorikk

1881	1881	Oppførelsestidspunkt.
1965	1967	Nytt interiør i kirkesal 2. etasje

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bygningen som sentral del et sykehus som er et arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på statlig helsebygg fra siste halvdel av 1800-tallet. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, gjenværende opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av interiøret er særlig å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, med overflater og materialbruk med senere endringer og inventar inklusive prekestol, knefall, alter, belysning og armaturer i kirkesalen i 2. etasje.
Begrunnelse:	Kirken er en vesentlig del av et svært godt bevart psykiatrisk sykehusanlegg fra perioden. Bygningen er utført med et typiske formspråk og materialbruk for kirker i perioden, samtidig som detaljeringen i første etasje signaliserer kombinerte formål med bolig og kontor. Kirken på Eg er en av svært få formålsbygde frittliggende kirkebygninger på sykehus fra perioden. Til tross for senere endringer og utbygginger av sykehusområdet er store deler av det opprinnelige anlegget intakt og danner en i dag en klart avgrenset del av et sykehuskompleks med en rekke byggetrinn. Kirkens materialbehandling og utførelse samsvarer med øvrige deler av første byggetrinn. Kirkens eksteriør er preget av høy autentisitet. Interiøret i kirkesalen gir et tidstypisk bilde av 1960-tallets formspråk og materialbruk innenfor historismens rammer og hvor vesentlige elementer som takverk, vinduer og glassmalerier er autentiske fra oppføringstiden.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Kirkesal 2. etasje
Beskrivelse: Langvegger og korvegger gul tegl, pussete hvitmalt pilastre med dekorerte konsoller, kortvegg og korsillevegg pusset hvitmalt. To spissbuede vinduer i hvert veggfag og i korets langvegger, spissbuet trefoldighetsvindu med glassmalerier i korets gavlvegg, trolig opprinnelige. Åpent takverk, sperrer med hanebjelker, ubehandlet panel. Gulvbelegg grå linoleum.



BYGNING 9900995 Bygning 8a, kirke

Kompleks 9900091 SSHF avd Kristiansand (SSK)



Fasade mot øst og sør. Foto: Tor Andersen.




Fasade mot vest. Foto: Tor Andersen.




Mot alteret. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Mot døra/kantina. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plantegning bygg 8, 1. etasje, kjøkken og kirke (t.h.).



Plantegning bygg 8, 1. etasje, kjøkken og kirke (t.h.).