



**Bygnings- og eiendomsdata**

Fylke:	Akershus
Kommune:	219/Bærum
Opprinnelig funksjon:	Lærerseminar
Nåværende funksjon:	Ungdomspsykiatri
Foreslått vernekategori:	Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:	13



Situasjonskart for Bjerketun.

Bygningsoversikt, omfang vern

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9900151	Sopelimkroken 14 "Tunet"	1839	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør/Utomhus	16178403	59/10
9900152	Sopelimkroken 14, "Granum"	1920	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	16177121	59/10
9900146	Sopelimkroken 14, Gammelt vognskjul	1839	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	17404334	59/10
9900145	Sopelimkroken 14, Stabburet	1839	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør/Utomhus	17404377	59/10
9900147	Sopelimkroken 14, Tidl. stall	1839	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	17404326	59/10
9900154	Sopelimkroken 14, "Borgen"	1920	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør/Utomhus	16178411	59/10

Vern kompleks

Formål:	Formålet er å bevare Bjerketun som et verdifullt eksempel på utviklingen av barnevernsinstitusjonene i perioden ca 1900-1962. Vernet skal sikre bygningenes innbyrdes sammenheng, arkitektoniske uttrykk, materialbruk og detaljering, og dagens park- og hagelandskap.
Begrunnelse:	Bjerketun er et helse- og sosialhistorisk verdifullt eksempel på utviklingen av barnevernsinstitusjonene i perioden ca 1900-1962. Anlegget har hatt varierte funksjoner både før år 1900, da det var lærerseminar, under selve barnevernsinstitusjonstiden, og frem til dagens bruk relatert til ungdomspsykiatri. Chr.H. Grosch' bygninger gir Bjerketun en arkitekturhistorisk tilleggsverdi. Anlegget er relativt autentisk mht utforming og materialbruk.
Omfang:	Vernet omfatter de fire gjenværende bygningene fra første byggeperiode, Borgen fra ca 1910 og Granum fra 1920-tallet. Det omfatter også hage-/parkanlegget med særlig vekt på alléene. Anbefalt verneområde er vist på kart.

Beskrivelse kulturmiljø

Bakgrunn
Bjerketun har vært et institusjonsmiljø siden 1839 da det ble etablert for Asker seminar (oppstartet i Holo i Bærum i 1834). Dette var et av de stiftseminarer som ble opprettet etter Lov om allmueskolene på landet av 1827, og det ble utdannet lærere her frem til 1898. Institusjonens historie fra ca år 1900 og frem til midten av 1950-tallet er sammensatt. Etter at anlegget fra ca 1900 til 1904 ble brukt til skolehjem for gutter, skal det ha blitt brukt utelukkende for jenter frem til 1962. Funksjonen synes å ha vært en blanding av sosialt tiltak, oppdragelsesanstalt og psykiatri. Navn som nevnes i denne perioden er Søndenfjeldske skolehjem for uartige piker; Det søndenfjeldske mildere skolehjem for forsømte piker og Bærum skolehjem. Fra 1953 til 1962 fungerte Bjerketun som verneklasse for jenter med tilpassingsvansker, men ble nedlagt etter en av barnevernets mest omfattende institusjonsskandaler gjennom etterkrigstiden. Senere har anlegget fungert som Ungdomspsykiatrisk skolehjem.

Bygningsmiljøet besto opprinnelig av ca 14 bygninger, og med to laftede, større bygninger tegnet av arkitekt Chr.H. Grosch (1801-65): hovedbygningen Borgen og den såkalte Kjøkkenbygningen (nå Tunet). Borgen brant ca 1900 men ble i 1910 gjenoppført (angivelig på samme grunnmur) etter tegninger (kopier?) av ark. Henry Bucher (1864-1944), denne gang i mur. Alle de sentrale bygningene frem til 1920-tallet var trolig gruppert omkring det samme tunet. Av senere større bygningsmessige tiltak er byggingen av Granum ca 1920, en toetasjes trebygning med valmet tak. Denne ble oppført som Psykiatrisk sterkavdeling for unge piger, og det var også tilknyttet et isolat (revet i 1985). Deler av anlegget (kjøkkenbygningen Tunet og bryggerhuset) ble administrativt fredet i 1934.

Dagens situasjon

Av de opprinnelige bygningene fra ca 1839 gjenstår i dag fire: Stabburet, kjøkkenbygningen, et vognskjul og et opprinnelig bryggerhus. Av nyere bygninger finnes Borgen, Granum, og et énetasjes boliganlegg fra ca 1960. De tre store bygningene (kjøkkenbygningen, Borgen, Granum) er alle holdt i empirestil, den opprinnelige stilen da stiftsseminaret ble opprettet. Bjerketun ligger i et godt bevart hage-/parklandskap innenfor Tanum-plataet, som er registrert som verdifullt i nasjonal sammenheng i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i 1994. Bjerketun var i 2006 foreslått regulert til spesialområde bevaring.

Eiendomshistorikk

1839: Asker seminar flytter til Bjerke gård, 14 bygninger ble oppført.
 1898: Lærerseminaret flyttes til Oslo.
 1900: Administrasjonsbygningen Borgen i tre brenner.
 1900-1904: Skolehjem for gutter.
 1904: Søndenfjeldske skolehjem for uartige piger.
 1919: Administrasjonsbygningen Borgen gjenoppbygges i mur etter en brann.
 1920-1930: Elevinternatet Granum oppført.
 1937: Kjøkkenbygningen og bryggerhuset (del av garasjen) administrativt fredet.
 1950: Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem.
 1960-1980: Gymsal, grisehus, sovebygning, personalbolig, drengestue og bestyrerbolig brant eller ble revet. En del nye personalboliger blir oppført.
 1972: Alle eldre bygninger registrert av Aslaksby/Lorange.
 1984-1985: SEFRAK-registrering og oppmåling av Bærum kommune. Isolatet revet.
 1987: Tanum asylmottak blir etablert på en del av eiendommen.
 2002: Staten overtar eiendommen.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9900145
 GAB nr: 17404377
 Navn: Sopelimkroken 14,
 Stabburet
 Oppført: 1839



Byggnr: 9900146
 GAB nr: 17404334
 Navn: Sopelimkroken 14,
 Gammelt vognskjul
 Oppført: 1839



Byggnr: 9900147
 GAB nr: 17404326
 Navn: Sopelimkroken 14,
 Tidl. stall
 Oppført: 1839



Byggnr: 9900151
 GAB nr: 16178403
 Navn: Sopelimkroken 14
 "Tunet"
 Oppført: 1839



Byggnr: 9900152
 GAB nr: 16177121
 Navn: Sopelimkroken 14,
 "Granum"
 Oppført: 1920



Byggnr: 9900154
 GAB nr: 16178411
 Navn: Sopelimkroken
 14, "Borgen"
 Oppført: 1920






Bygg rundt tunet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Luftfoto fra 1950. Foto: Fra Bærum bibliotek.



Alleen inn mot gårdstunet fra sør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Situasjonsplan, 1919.



"Tunet" og stabburet på Bjerketun. Foto: Forsvarsbygg.



Nyere hybelhus sett fra sør-øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Gårdsrommet på Bjerketun. Foto: SABHF.

BYGNING 9900151 Sopelimkroken 14 "Tunet"

Kompleks 9900013 Bjerketun

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Vestre Viken HF
GAB nr:	16178403
Gnr/bnr:	59/10
Oppført:	- 1839
Byggherre:	Asker seminar.
Arkitekt:	Uvisst.
Opprinnelig funksjon:	Funksjon uspesifisert
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Skole
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934.



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen Tunet danner den nordlige veggen av et tun som tidligere hadde bygg på fire sider. Det er oppført i to etasjer, med to rom i bredden, og har et halvvalmet saltak med knapt takutspring tekket med røde, enkeltkrums takpanner. Veggene er laftet og har stående panel. Vinduene er smårutete toramsvinduer med lik høyde i begge etasjene. Inngangen er plassert midtpå langveggen mot tunet og består av innadslående parfløydører med overlys. Tunet pleier å bli betegnet som i empirestil, sammen med de andre større bygningene på Bjerketun.

Sammendrag bygningshistorie

Tunet er angivelig en del av det opprinnelige anlegget til Asker seminar fra ca 1837. Det tidligere navnet, Kjøkkenbygningen, forteller om funksjonen som kjøkken, matsal og bolig for kjøkkenpersonalet ved seminaret. Bygningen har senere vært brukt til elevboliger. Arkitekt for bygningen var, ifølge Fortidsminneforeningens årbok fra 1934, Chr.H.Grosch som også tegnet den opprinnelige Borgen omtrent samtidig og i lignende stil. Ble administrativt fredet i 1934, og satt i stand i 1980-82 med støtte fra Riksantikvaren.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare Tunet som et arkitektur- og kulturhistorisk viktig element i institusjonsmiljøet Bjerketun. Vernet skal sikre Chr. Grosch' opprinnelige arkitektur så som fasadeløsning, materialbruk og opprinnelige eller eldre bygningsdeler. Formålet med vern av interiøret er å opprettholde opprinnelig eller eldre rominndeling samt å sikre opprinnelige eller eldre bygningsdeler.
Begrunnelse:	Tunet er nå den eneste større gjenværende bygningen fra Asker seminar og som sådan det kulturhistorisk viktigste elementet i institusjonsmiljøet Bjerketun. Det er også arkitekturhistorisk verdifullt som en bygning tegnet av arkitekt Chr. H. Grosch og et miljømessig sentralt element i tundannelsen på anlegget.
Omfang:	Vernets omfang omfatter eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



"Tunet" sett fra sør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




"Tunet" sett mot nord. Foto: SABHF.

BYGNING 9900152 Sopelimkroken 14, "Granum"

Kompleks 9900013 Bjerketun

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Vestre Viken HF
GAB nr:	16177121
Gnr/bnr:	59/10
Oppført:	- 1920
Byggherre:	Sosialdepartementet. (Sosial- og kirkedepartementet? EH-komm.)
Arkitekt:	Hans Bertram Bucher (1864-1944)
Opprinnelig funksjon:	Funksjon uspesifisert
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Internat/forlegning
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Bygningen Granum ligger et stykke øst for den sentrale tundannelsen, på den andre siden av veien til Bjerke gård. I likhet med Borgen er den orientert i nord-sydlig retning. Granum er en langstrakt toetasjes trebygning, 12 x 21 m, korridor i midten, og med trapphus som forlengelse midtpå hver kortside. Angivelig oppført med lafta plank kledt med stående panel. Bygningen angis ofte å være i empirestil og tilpasset de andre bygningene, men denne har helvalmet tak hvor de andre har halvvalm - kun de enklere trappehusene har halvvalmede tak. Motivet med tempelgavler på vinduene i 1. etasjes langside har heller ikke noe motstykke i de andre bygningene. Eksteriøret har i dag omtrent samme uttrykk som på originaltegningene, men bygningsdeler som takpanner, vinduer, dører, etc, er skiftet ut. Interiøret er helt endret.

Sammendrag bygningshistorie

Arkitekt Henry Buchers tegninger til Særavdeling for Bærums skolehjem, er datert, september 1917. Hans noe senere tegninger til nye hovedbygning er datert 1919. Trolig var det en ekspansjonsperiode på institusjonen ca år 1920, et nå revet isolat like ved Granum ble også oppført omtrent samtidig. En større innvendig ombygging ca 1990.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare Granum som en del av institusjonsmiljøet på Bjerketun. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektoniske utforming og materialbruk.
Begrunnelse:	Granum er på tross av relativt store endringer et karakteristisk eksempel på en barnevernsinstitusjon fra ca 1920. Som institusjon har bygningen også en betydelig tidsdybde ved at den fortsatt har en lignende funksjon. Fremfor alt er Granum en viktig del av det større institusjonsmiljøet på Bjerketun. Til tross for lav autentisitet har bygningen fortsatt arkitektonisk og historiefortellende verdi som del av institusjonsmiljøet.
Omfang:	Vernets omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




"Granum" sett fra sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




"Granum" sett fra nordøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Kompleks 9900013 Bjerketun



Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Vestre Viken HF
GAB nr:	17404334
Gnr/bnr:	59/10
Oppført:	- 1839
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	Ukjent.
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Garasje
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Det gamle vognskjulet ligger for seg selv i skogbrynet et lite stykke sørvest for tunet. Bygningen er ca 6 x 11 m, og i én etasje. Taket er halvvalmet, og tekket med flate teglpanner. Veggene er oppført i bindingsverk og kledt med tømmermannspanel. På forsiden er det to panelte, sidehengslete porter asymmetrisk plassert på fasaden.

Sammendrag bygningshistorie

Vognskjulet oppgis å være fra Bjerketuns første utbyggingsfase. Ut fra byggetidspunkt og form er det nærliggende å anta at også denne er tegnet av Chr. H. Grosch, men det er ikke bekreftet. Bygningen brukes i dag til garasje.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare det gamle vognskjulet som et arkitektur- og kulturhistorisk viktig element i institusjonsmiljøet Bjerketun. Vernet skal sikre bygningens arkitektur og gjenværende opprinnelige eller eldre bygningsdeler.
Begrunnelse:	Det gamle vognskjulet er i formspråk, dimensjoner og materialbruk innordnet Chr. H. Groschs bygninger fra det første byggetrinnet og vitner om bevisst formgivning. Bygningens autenticitet er høy i forhold til opprinnelige eller eldre materialbruk. Vognskjulet har sammen med andre gjenværende økonomibygninger er kulturhistorisk viktige deler av institusjonsmiljøet Bjerketun.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Den nordligste porten. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




Skjulet sett fra øst-nordøst. Foto: SABHF.



Skjulet sett fra øst-nordøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Vestre Viken HF
GAB nr:	17404377
Gnr/bnr:	59/10
Oppført:	- 1839
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Park/undervisning
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Stabbur
Regulering:	Uregulert: null
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Det gamle stabburet er ca 7 x 8,5 m, og plassert i vinkel med Tunet (kjøkkenbygningen) tvers overfor Borgen. Det har kvadratiske plinter i hjørnene, er oppført i 1,5 etasje, med et enkelt saltak tekket med teglpanner. Bygningen er laftet og kledt med tømmermannspanel uten kantskjæring (usikkert om panel er opprinnelig, eller fra 1870-1880 da bygningen fikk ny takteking). På østsiden, som vender mot tunet, er det et inntrukket inngangsparti med synlig laft og to panelte dører som tilsvarer en oppdeling av stabburet i to deler. På gavlen over inngangen er det et klokketårn med kremmerhusformet tak.

Sammendrag bygningshistorie

Stabburet antas å være fra det første byggetrinnet på 1830-tallet. Bygningen kan ved ny takteking på 1870-tallet også ha fått annet utstyr som f.eks panel.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare stabburet som et miljø- og kulturhistorisk viktig element i institusjonsmiljøet Bjerketun. Vernet skal sikre bygningens arkitektur og eldre eller opprinnelige bygningsdeler.
Begrunnelse:	Stabburet og andre gjenværende økonomibygninger er kulturhistorisk viktig deler av institusjonsmiljøet Bjerketun. Bygningen har også en utforming med betydelige kvaliteter og stor miljøskapende verdi som en av tunets tre vegger.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Stabburet sett fra øst-sørøst. Foto: SABHF.




Stabburet sett fra sør-sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900147 Sopelimkroken 14, Tidl. stall

Kompleks 9900013 Bjerketun

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Vestre Viken HF
GAB nr:	17404326
Gnr/bnr:	59/10
Oppført:	- 1839
Byggherre:	Staten
Arkitekt:	Ukjent
Opprinnelig funksjon:	Funksjon uspesifisert
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bryggerhus
Regulering:	Uregulert: null
Vernestatus:	Administrativt fredet - registrert i Fortidsminneforeningens årbøker 1933 og 1934.



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Den tidligere stallen ligger et stykke sør for tunet og er en langstrakt trebygning, ca 5,5 x 17m. Den er oppført i én etasje og med et enkelt saltak tekket med bølgeblekk. Den søndre delen av bygningen, ca 5,5 x 4,5m, er laftet og var opprinnelig et bryggerhus; her er en pipe. Hele bygningen er i dag kledd med enkel tømmermannspanel.

Sammendrag bygningshistorie

Bygningens søndre del skal være fra det opprinnelige byggetrinnet på 1930-tallet, og fungerte da som bryggerhus. Huset ble trolig bygd på mot nord ca 1870. Ifølge Fortidsminneforeningens årbok 1934 skal den også ha hatt et snekkerverksted (tidligere orgelrom) i 2. etasje (loft?) samt vedskjul i annen halvdel. Hele, eller deler av bygningen, ble omfattet av den administrative fredningen i 1934. Taktekingen ble trolig skiftet ut på 1980-tallet. Størstedelen av bygningen har fungert som stall, og i senere tid garasje.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare tidligere stall/bryggerhus som et miljø- og kulturhistorisk viktig element i institusjonsmiljøet Bjerketun. Vernet skal sikre bygningens arkitektur og eldre eller opprinnelige bygningsdeler.
Begrunnelse:	Den tidligere stallen/bryggerhuset og andre gjenværende økonomibygninger er kulturhistorisk viktige deler av institusjonsmiljøet Bjerketun.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Langgarasjen/bryggerhus sett fra øst. Foto: SABHF.

BYGNING 9900154 Sopelimkroken 14,"Borgen"

Kompleks 9900013 Bjerketun

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HSØ Vestre Viken HF
GAB nr:	16178411
Gnr/bnr:	59/10
Oppført:	- 1920
Byggherre:	Asker seminar.
Arkitekt:	Henry Bertram Bucher (1864-1944)
Opprinnelig funksjon:	Undervisning/forskning
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Skole
Regulering:	Regulert: null
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Borgen er en nokså stor bygning, ca 15 x 30m, med nyttbar kjeller, to fulle etasjer og beboelig loftsetasje. I kjelleren var det tekniske rom og skolekjøkken; i 1. etasje dagligstuer og håndarbeisrom; i 2. kontor, undervisningsrom og kirkesal, etc. Loftet var trolig til beboelse for de ansatte. Veggene har tympuss som lar mursteinene skinne igjennom, og krysspostvinduer med smårutete underinndeling. Taket er halvvalmet tekket med røde enkeltkrums takpanner og med valmede kobbhus. Hovedfasaden vender mot tunet og er strengt symmetrisk med unntak for de to inngangene som er forskjellig utformet. Hagefasaden har en høy sokkel og en hageinngang på midten i 1. etasje. Bygningens eksteriør har høy grad av autenticitet i forhold til originaltegningene. En del av interiøret har også høy grad av autenticitet, bl.a. trappehall, dører osv.

Sammendrag bygningshistorie

Tegningene til Borgen 2 er datert april 1919, og signert arkitekt Henry Bucher. Borgen 1 som skal ha brent samme år (evt. tidligere), var en laftet bygning, tegnet av Chr. H. Grosch, og én av de opprinnelige på Asker seminar. Arkitekt Henry Bucher utarbeidet tegninger til en rekonstruksjon på samme grunnmur, eller mer trolig med samme grunnplan for Bærums skolehjem. Om bygningen ble oppført med samme utseende er ikke dokumentert.

Vern

Formål:	Formålet med fredningen er å bevare Borgen som det kulturhistorisk sentrale elementet i institusjonsmiljøet Bjerketun. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur, både fasadeløsning, rominndeling, materialbruk, opprinnelige eller eldre bygningsdeler så som vinduer, dører og dekorative elementer skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Borgen er den kulturhistorisk mest sentrale delen av institusjonsmiljøet Bjerketun, og symboliserer i dag også negative perioder ved anleggets historie som skolehjem. Bygningen fremtrer med et karakteristisk institusjonspreg, men viderefører også arkitektoniske trekk fra Grosch gamle miljø på Asker seminar. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i så vel eksteriør som interiør. Bygningen er preget av høy autenticitet i eksteriøret og deler av interiøret.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør.
Beskrivelse: Store deler av interiøret er bevart med eldre planløsning, materialbruk og detaljer.



BYGNING 9900154 Sopelimkroken 14, "Borgen"

Kompleks 9900013 Bjerketun



Øst-fasade sett fra nord-øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.




"Borgen" med inngang fra sør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



"Borgen" sett fra øst-sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



"Borgen" sett fra sør-øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Plantegning 1919, 1. etasje.



"Borgen" sett fra gårdsplassen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

BYGNING 9900154 Sopelimkroken 14,"Borgen"

Kompleks 9900013 Bjerketun



Hallen, hovedtrapp fra 1. til 2. etg. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



Detalj, peis 2. etg. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.



"Borgen" sett mot nordøst. Foto: SABHF.