



**Bygnings- og eiendomsdata**

Fylke:	Hordaland
Kommune:	1221/Stord, 1222/Fitjar
Opprinnelig funksjon:	Sykehus
Nåværende funksjon:	Sykehus
Foreslått vernekategori:	Verneklasse 1, fredning
Totalt antall bygg:	24

**Bygningsoversikt, omfang vern**

Byggnr	Byggnavn	Oppført	Verneklasse	Omfang	GAB nr	Gnr/Bnr
9901312	Adm/Furuly	1908	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	9645276	27/86
9902956	Bolig A	1970	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	174048614	27/506
9901324	Bolig C	1970	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	174048622	27/86,506,526
9901326	Bolig D	1970	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	174048622	27/86,506,526
9901327	Bolig E	1970	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	174048622	27/86,506,526
9901328	Bolig F	1970	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Utomhus	174048622	27/86,506,526
9902957	Hybelblokk bygg K	1969	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	174048738	27/586
9901316	Overlegebolig B	1970	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	174048630	27/86
9901313	Stord sjukehus	1967 - 1970	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	9645276	27/86
9901330	Søsterheim blokk G	1969	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	174048754	27/588
9901331	Søsterheim blokk H	1969	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør/Interiør	174048746	27/588
9901319	Tekn. Inst. 1	1908 - 1970	Verneklasse 1, fredning	Eksteriør	174048576	27/86

Vern kompleks

Formål:	Formålet er å bevare Stord sjukehus som et helsehistorisk og arkitekturhistorisk viktig anlegg med stor tidsdybde. Vernet skal både sikre de bevarte delene av Furuly helseheim med gjenværende parkområde, hovedbygget, teknisk sentral og personalboliger fra 1970. Park- /uteområde skal bevares og forvaltes som en helhet og den visuelle og funksjonelle sammenhengen med vernet deler av sykehusanlegget skal opprettholdes. Vernet skal sikre bygninger, park/hageanlegg og deres innbyrdes sammenheng og opprettholde opprinnelig materialbruk, dekker, vegetasjon/beplantning samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.
Begrunnelse:	Stord sykehus har som helhet betydelig arkitektur- og helsehistorisk verdi. Sykehuset har i norsk sammenheng en særpregt helsehistorisk bakgrunn som helseheim basert på naturlegemetoder inspirert av Dr. Kneip i Tyskland tidlig i forrige århundre. Disse delene av anlegget er med tidstypisk nyklassistisk og dels funksjonalistisk preget arkitektur, godt bevarte eksempler på byggefaser i en privat helseinstitusjon fra tiden omkring 1910 og 1930. Byggetrinn et 1969/1970 er et representativt eksempel på etterkrigstidens helhetlige utbygging av tredelte lokalsykehus med personalboliger. Denne fasen i sykehusets historie har samtidig et særpregt og konsekvent formspråk og materialbruk som er unik i norsk sykehusarkitektur i perioden. Til tross for senere endringer har både deler av den tidligere helseheimen og utbyggingen i 1970 høy grad av autenticitet i helhet og detaljer som både er tidstypiske og dels unike for sykehusets ulike byggeperioder. Anlegget representerer som helhet vesentlige kulturhistoriske verdier både i kraft av sin arkitektur og som karakteristisk eksempel på sykehusanlegg fra 1960/70-tallet.
Omfang:	Vernet omfatter nåværende administrasjonsbygg fra 1908 (tidl. Furuly helseheim), vaskeri/trafobygg fra 1908/1930, hovedbygg 1970, teknisk sentral 1970, personalboliger A, B, C, D, E, F, G, H, K 1970 samt gjenværende deler av eldre parkanlegg og uteområde mellom boliger og ulike deler av sykehusanlegget. Avgrensning av parkanlegg og uteområde er inntegnet på kart.

Beskrivelse kulturmiljø

- Bakgrunn

Stord sjukehus har sin historie tilbake til Furuly Helseheim som ble grunnlagt naturlegen Ole Olvik i 1908. Olvik hadde mye av tankene sine fra den tyske naturlegen Kneip. Da Olvik døde i 1924 ble institusjonen omgjort til aksjeselskapet A/S Furuly Helseheim. Da revmatismesykehuset i Haugesund kom i drift på slutten av 50-tallet falt mye av grunnlaget for driften bort. Sykehuset ble utvidet med røntgenavdeling og laboratorium i 1958. I 1959 ble driften overtatt av Stord kommunen og Hordaland fylke med planer om videre utbygging til tredelt lokalsykehus for Sunnhordland.

Sykehuset var det tredje og største av de tredelte distriktssykehusene som ble bygget i Hordaland etter krigen. Etter arkitektkonkurranse i 1962 startet byggingen i 1966 og hele anlegget ble tatt i bruk i 1970. Arkitekter er Anna og Jostein Molden ark MNAL, og anlegget fikk Houens Fonds diplom for god arkitektur i 1975. Sykehuset er typisk for mange av etterkrigstidens sykehus mht organisering og funksjonsdeling, men også særegent i terrengtilpasning og volumbehandling. Sykehuset består i hovedsak av en blokk med sengeavdelinger og en lavere del med behandlingsavdelinger. Anlegget er bygget sammen med bygget fra det opprinnelige Furuly Helseheim. Ved siden av selve sykehusbygningen består anlegget av en rekke personalboliger oppført omkring 1970. Disse er viktige deler av det helhetlige miljøet, og viser den karakteristiske situasjonen ved sykehussamfunnet med differensiering mellom legeboliger (eneboliger og rekkehus), søsterhjem og elevboliger (leiligheter og hybelhus).

- Dagens situasjon

Sykehuset ligger i sørvendt kupert parkområde med utsikt mot øst, sør og nord.

Nybygg er koblet til eldre deler med korridor i glass og betong. Legeboliger (villaer, rekkehus) og øvrige personalboliger (lavblokker) er bygget i randsonen av sykehusområdet. Anlegget er gjennomført helhetlig i utforming og materialbruk med nennsom tilpassning til terreng og eksisterende vegetasjon med eldre blandet løv- og furuskog. Sykehuset er for en stor del godt bevart mht materialbruk og utforming. Hovedbygget utvidet mot sør i 1999 med bl.a. ny operasjonsavdeling. Nybygg for Stord DPS ferdigstilt i 2004 på nordlige del av sykehustomta.

Eiendomshistorikk

1908 første bygg med kurbad gym.sal og pasientrom samt en styrerbolig, opparbeiding av park og frukthage

1909 offiselt åpnet, byggestart kontorbygg i to etg. med 32 senger

1910 bygging kurhotell i tre etg, med matsal og 53 senger

1925 kurhotellet nedbrent

ca 1930 vaskeribygget utvidet, nytt fyrhus

1958 nybygg med røntgenavdeling og laboratorium

1962 arkitektkonkurranse for utvidelse til tredelt lokalsykehus vunnet av Anna og Jostein Molden

1964 oppstart prosjektering

1967 byggestart nytt sykehus

1970 nytt sykehus ferdigstilt

1999 ny fløy mot sør

2004 Stord DPS bygget nord for sykehuset.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9901312
GAB nr: 9645276
Navn: Adm/Furuly
Oppført: 1908



Byggnr: 9901313
GAB nr: 9645276
Navn: Stord sjukehus
Oppført: 1967 - 1970



Byggnr: 9901316
GAB nr: 174048630
Navn: Overlegebolig B
Oppført: 1970



Byggnr: 9901319
GAB nr: 174048576
Navn: Tekn. Inst. 1
Oppført: 1908 - 1970



Byggnr: 9901324
GAB nr: 174048622
Navn: Bolig C
Oppført: 1970



Byggnr: 9901326
GAB nr: 174048622
Navn: Bolig D
Oppført: 1970



Byggnr: 9901327
GAB nr: 174048622
Navn: Bolig E
Oppført: 1970



Byggnr: 9901328
GAB nr: 174048622
Navn: Bolig F
Oppført: 1970



Byggnr: 9901330
GAB nr: 174048754
Navn: Søsterheim blokk G
Oppført: 1969



Byggnr: 9901331
GAB nr: 174048746
Navn: Søsterheim blokk H
Oppført: 1969



KOMPLEKS 9900124 Stord sjukehus

Byggnr: 9902956
GAB nr: 174048614
Navn: Bolig A
Oppført: 1970




Byggnr: 9902957
GAB nr: 174048738
Navn: Hybelblokk bygg K
Oppført: 1969



Stord sjukehus, hovedbygg Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	9645276
Gnr/bnr:	27/86
Oppført:	1908
Byggherre:	Ole Olvik/Furuly Helseheim
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

To etg. med en etasjes sidevolum, liggende panel. Helvalmet tak med tungeskifer. Hvitmalt med rikt detaljert gesims, listverk, hjørnelisener, inngangsparti med søylebåret baldakin, Torams stående sprosdelte rektangulære vinduer.

Sammendrag bygningshistorie

Opprinnelig etablert som privat helsehjem. Furuly var det andre helsehjemmet i landet grunnlagt på naturlegeprinsippet inspirert av dr. Kneipps behandlingsmetoder med stor vekt på hydroterapi og diett. Furuly ble bygget ut med bl.a. kurhotell som brant i 1925. Ny behandlingavdeling med røntgen sto ferdig i 1958. Helseheimen ble overatt til fylket og kommunen i året etter som ledd i planer om fullt utbygget tredelt lokalsykehus.

Bygningshistorikk

1908	Furuly helseheim åpnet
1909	Kontorbygg
1924	Furuly Helseheim AS stiftet
1925	Kurhotellet brant
1958	Tilbygget mot sør med et to-etasjes murbygg med behandlingsavdeling og røntgen. Første skritt i utbygging til tredelt lokalsykehus
	Kurhotell ferdig
	Utvidelse vaskeribygning og fyrhus

Vern

Formål:	Formålet er å bevare administrasjonsbygget fra 1908, det tidligere Furuly helseheim, som helsehistorisk viktig eksempel på privatdrevet kurhjem fra det tidlige 20. århundre. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige eksteriør med senere endringer. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, gjenværende opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Furuly er viktig som eksempel på privat helseanlegg tuftet på alternative behandlingsmetoder fra tiden kort etter 1900. Bygget er typisk eksempel på nyklassisistisk panelarkitektur fra perioden med høy grad av detaljering. Senere utvidelser viderefører formspråk, dimensjoner og materialbruk og gir bygget et helhetlig preg. Bygningen inngår som et vesentlig og selvstendig historiefortellende element i et sammensatt sykehusanlegg fra ulike perioder og har betydelig kultrhistorisk verdi.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Side 2

BYGNING 9902956 Bolig A

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	174048614
Gnr/bnr:	27/506
Oppført:	- 1970
Byggherre:	Hordaland fylke
Arkitekt:	Anna og Jostein Molden
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Enebolig i halvannen etasje i delvis skrånende terreng. Fasade i slemmet hvitmalt tegl, kraftig utragende takskjegg over inntrukket bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv. Veranda mot sør 2. etg.

Sammendrag bygningshistorie

Reist som frittliggende overlegebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare legebolig A som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bolig A har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning




Enebolig A fra inngangssiden. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Boligen sett fra nedsiden. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9902956 Bolig A

Kompleks 9900124 Stord sjukehus



Plantegning kjeller.



Plantegning Bolig A.




Bolig A mot nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9901324 Bolig C

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	174048622
Gnr/bnr:	27/86,506,526
Oppført:	- 1970
Byggherre:	Hordaland fylke
Arkitekt:	Anna og Jostein Molden
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Kjedete eneboliger (C-F) i en etasje, delvis over kjeller, plasstøpt armert betong. Bolig C ligger lengst vest i rekken av boliger. Fasadene er upusset, umalt, med mønster etter liggende forskaling. Utkragende takskjegg over inntrukket bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv, terrasse mot sør. Åpen bod ved hver hovedinngang, støpt upusset betong, liggende forskaling, tekket med bølgeaternitt.

Sammendrag bygningshistorie

Reist som kjedet enebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bolig C som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, rominndeling, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bolig C-F har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht. opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden. Bolig C har høy autentisitet også i interiøret.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør m/utebod samt interiør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør, hele
Beskrivelse: Opprinnelige romforhold, delvis endrete flater. Hovedsaklig hvitmalt glassfiberstrie på vegger, nyere lyst gulvbelegg, dør- og vindusomramminger i oljet/lakkert furu, himlinger oljet/lakkert furu. Liggende furupanel underkant sørvindu stue. Nyere kjøkkeninnredning.



BYGNING 9901324 Bolig C

Kompleks 9900124 Stord sjukehus



Bolig C. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Fra stue, bakside peis og takvindu. Foto: Helse Fonna HF



Interiør, skyvedør mot kjøkken. Foto: Helse Fonna HF



Foto: Helse Fonna HF



Plantegning boligene C-F. Interiørvern markert med blå skravur på bolig C.




Fra stue mot vindfang. Foto: Helse Fonna HF

BYGNING 9901326 Bolig D

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	174048622
Gnr/bnr:	27/86,506,526
Oppført:	- 1970
Byggherre:	Hordaland fylke
Arkitekt:	Anna og Jostein Molden
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Kjedet enebolig i en etasje, delvis over kjeller, plasstøpt armert betong, upusset, umalt, liggende forskaling. Utragende takskjegg over inntrukket bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv, terrasse mot sør. Åpen bod ved hver hovedinngang, støpt upusset betong, liggende forskaling, teknet med bølgeeternitt.

Sammendrag bygningshistorie

Reist som kjedet enebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bolig D som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bolig C-F har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht. opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør m/utebod.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Bolig D inngangsparti Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Opphavsrett:



Interiøreksempel fra bolig D. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9901327 Bolig E

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	174048622
Gnr/bnr:	27/86,506,526
Oppført:	- 1970
Byggherre:	Hordaland fylke
Arkitekt:	Anna og Jostein Molden
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Kjedet enebolig i en etasje, delvis over kjeller, plasstøpt armert betong, upusset, umalt, liggende forskaling. Utkragende takskjegg over inntrukket bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv, terrasse mot sør. Åpen bod ved hver hovedinngang, støpt upusset betong, liggende forskaling, teknet med bølgeeternitt.

Sammendrag bygningshistorie

Reist som kjedet enebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare bolig E som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater inne og ute skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bolig C-F har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden..
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør med utebod.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør


Interiørnr:	
Interiørnavn: Bolig E	
interiør	
Beskrivelse: Opprinnelige romforhold, delvis endrete flater. Hovedsaklig hvitmalt glassfiberstrie på vegger, nyere lyst gulvbelegg, dør- og vindusomramminger i oljet/lakkert furu, himlinger oljet/lakkert furu, kalkbeiset i stue. Liggende furupanel underkant sørvindu stue. Nyere kjøkkeninnredning.	

BYGNING 9901327 Bolig E

Kompleks 9900124 Stord sjukehus



Bolig E. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Plantegning boligene C-F.

BYGNING 9901328 Bolig F

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat: HV Helse Fonna HF
GAB nr: 174048622
Gnr/bnr: 27/86,506,526
Oppført: - 1970
Byggherre: Hordaland fylke
Arkitekt: Anna og Jostein Molden
Opprinnelig funksjon: Helse/pleie
Nåværende funksjon: Helse/pleie
Bygningsart: Bolig
Regulering: Ikke registrert
Vernestatus:



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Kjedet enebolig i en etasje, delvis over kjeller, plasstøpt armert betong, upusset, umalt, liggende forskaling. Utragende takskjegg over inntrukket bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv, terrasse mot sør. Åpen bod ved hver hovedinngang, støpt upusset betong, liggende forskaling, teknet med bølgeeternitt.

Sammendrag bygningshistorie

Reist som kjedet enebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern

Formål: Formålet er å bevare bolig F som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.

Begrunnelse: Bolig C-F har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør m/utebod.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning



Bolig F. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Plantegning boligene C-F. Interiørvern markert med blå skravur på bolig C.

BYGNING 9902957 Hybelblokk bygg K

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	174048738
Gnr/bnr:	27/586
Oppført:	1969
Byggherre:	Hordaland fylke
Arkitekt:	Anna og Jostein Molden
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Treetasjes boligblokk med frittliggende etasjes sidebygg knyttet sammen med gangbro. Hybler i hovedvolum, fellesstue m.m. i sidevolum. Plasstøpt armert betong, upusset, umalt, systemforskaling. Hovedfasader med horisontale vindusfelt i fulle bredden over brystning med brune plater, svart listverk. Midtparti med dypere volum. Verandaer mot vest.

Sammendrag bygningshistorie

Reist som hybelbygg som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare boligblokk K som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Hybelblokken K har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriøret, interiøret i trapperom i hovedbygg og interiøret i peisestue og fellesrom i sidefløy.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehus 1.,
2., 3., etasje
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Fellesrom
sidebygg
Beskrivelse: Peisestue
med gulv i to nivåer.
Vegger med liggende
furupanel, peis i murt tegl
med brede fuger. Gulv lys
grå linoleum/vinly, himling
hvitmalt betong.
Lysarmaturer tak:
kvadratiske gråmalt stål
med opplys og nedlys,
lysrør i teramme



BYGNING 9902957 Hybelblokk bygg K

Kompleks 9900124 Stord sjukehus



Hybelblokk K. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Detalj av bygg K. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Blokk K østfasade Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Peisestue mot sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plantegning 1. etasje blokk K.

BYGNING 9902957 Hybelblokk bygg K

Kompleks 9900124 Stord sjukehus




Peisestue mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9901316 Overlegebolig B

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	174048630
Gnr/bnr:	27/86
Oppført:	- 1970
Byggherre:	Hordaland fylke
Arkitekt:	Anna og Jostein Molden
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Enebolig i en etasje, plasstøpt armert betong, upusset, umalt, liggende forskaling. Utkragende takskjegg over inntrukket bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv, terrasse mot sør.

Sammendrag bygningshistorie


Reist som frittliggende overlegebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare legebolig B som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater inne og ute skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bolig B har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Overlegebolig B. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Plantegning bolig B.

BYGNING 9901313 Stord sjukehus

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	9645276
Gnr/bnr:	27/86
Oppført:	1967 - 1970
Byggherre:	Hordaland fylke
Arkitekt:	Anna og Jostein Molden
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Sykehus
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Stord sjukehus er et fremstående eksempel på sykehusarkitektur i etterkrigstiden. Sykehuset var det tredje og største av de tredelte distriktssykehusene som ble bygget i Hordaland etter krigen. Etter arkitektkonkurranse i 1962 startet byggingen i 1966 og hele anlegget ble tatt i bruk i 1970. Arkitekter er Anna og Jostein Molden ark MNAL, og anlegget fikk Houens Fonds diplom for god arkitektur i 1975. Anlegget ble omtalt i Byggekunst nr 3/1979 med tegninger, materialbeskrivelse osv.

Sykehuset er typisk for mange av etterkrigstidens sykehus mht organisering og funksjonsdeling, men også særegent i terrengtilpasning og volumbehandling. Sykehuset består i hovedsak av en blokk med sengeavdelinger i fire etasjer og 1-2 underetasjer og en lavere del med behandlingsavdelinger. En ny fløy ble bygget til på sørsiden av anlegget i 1999.

Bygningshistorikk

1962		Arkitektkonkurranse nytt sykehus
1964		Oppstart prosjektering
1967	1970	Oppstart bygging 1967, ferdigstilt 1970
1999		Ny fløy bygget til mot sør med mellomgang til hovedbygg

Vern

Formål:	Formålet er å bevare hovedbygningen på Stord sjukehus fra 1970 som både et arkitekturhistorisk og helsehistorisk viktig eksempel på sykehusbygg i perioden. Vernet skal sikre sykehusets opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Begrunnelse:	Stord sykehus er et fremstående eksempel på sykehusarkitektur i etterkrigstiden med høy grad av opprinnelighet i eksteriør og interiør. Av særlig betydning er Stord sykehus som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg med rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og eldre bygningsmasse. Bygningen har et markant formspråk, dimensjoner og materialbruk og gir anlegget som helhet stor kontrast og godt leselig historisk utvikling fra tiden omkring 1910 til 1970. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør. Anlegget er preget av bevisst ivaretagelse av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et svært godt eksempel på utbygging av mindre tredelte lokalsykehus i tiden fram til sjukehusloven i 1969.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriør og deler av interiør: Kapell og bårerom med korridor i U.etg 2 Kantine og korridor i U.etg 1 Hovedtrapp og bitrapp øst og vest, alle etasjer. Etasjvestibler 1.- 4. etg. Etasjestuer 2. -4. etg. Operasjonsavdeling og sterilsentral (nordøstre del) 2. etg. . Sengeromgruppe 4.etg. øst m. mellomgang Vaktrom sengepost 4.etg. øst Pauserom 4. etg. øst Skyllerom 4. etg. øst Korridor sengepost 4 etg. øst Kontor avd. sykepleier 3. etg. Interiørvern er spesifisert i forvaltningsplan.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Etasjestuer 2.-4. etasje

Beskrivelse: Speilglass og glassdør mot veranda, glassvegg mot heoshus /etasjvestibyle, liggende panel ubenahdlet gran/furu endevegger. Himling hvitmalte plater, eksponert betongdrager, hvitmalt. Gulv lys grå linoleum/vinyl.



Interiørnr:

Interiørnavn: Skyllerom 4. etg. øst

Beskrivelse: Vegger platekledd, hvitmalte, felt med med hvite kvadratiske glaserte fliser, eksponert drager over vinduer og dør, bred vannrett furulist under vindusfelt. Stålbenger, overskap, div. vaskesaker og innredning.



Interiørnr:

Interiørnavn: Kantine

Beskrivelse: Todelt, adskilt med finert foldedør mellom matsaler. Speilglassvinduer mot uterom og korridor, dels gråmalt platevegg mot kjøkken, dels gråmalt betong. Furupanel kortvegg. Glassdør mot korridor, furu dørromramming. Oransjmalt svingdør mot kjøkken. Telefonkiosk i plexiglass. Serveringsdisk i oljet/lakkert furu. Furufinerte skapseksjoner.. Gulv brun linoleum/vinyl.



Interiørnr:

Interiørnavn: Bårerom

Beskrivelse: Materialvalg som i kapell, men kvadratiske hvitmalte plater i himling. Vegg mot kapell grå.



Interiørnr:

Interiørnavn: Vaktrom

sengepost 4.etg. øst
Beskrivelse: Platekledd hvitmalte vegger, dørkammer/rammer i lakkert/oljet furu, dels blåmalt. med blindfelt over døråpninger. Blåmalte dører, opprinnelig grå linoleum med kantlist i tre. Disk ved vaktrom i oljet/lakkert furu, nyere hylle. Hvitmalte himlingsplater. Gulv lys grå linoleum/vinyl. Gulv lys grå linoleum/vinyl.



Interiørnr:

Interiørnavn:

Etasjvestibler 1.- 4. etg
Beskrivelse: Vegg med vinduer og dør med trådglass mot hovedtrapp, svartmalte dører med trådglass mot sengeposter vest og øst. Speilglass og utgangsdør mot veranda, platekledd delevegg og glassvegg mot etasjestuer 2.-4-etasje. Glassdører frostet glass mot operasjonsavd. 2. etg, orvige dører med trådglass. Støpte, upussete, malte betongvegger, mørk lakkerte heisdører, omramming i ulakkert stål. Systemhimling, hvite plater. Gulv gule rektangulære fliser.



Interiørnr:

Interiørnavn: Korridor

sengepost 4 etg. øst

Beskrivelse: Platekledde hvitmaltte vegger, dørkarmer/rammer i lakkert/oljet furu med blindfelt over døråpninger. Blåmalte dører, opprinnelig grå linoleum med kantlist i tre. Disk ved vaktrom i oljet/lakkert furu, nyere hylle. Hvitmalte himlingsplater. Gulv lys grå linoleum/vinyl. Gulv lys grå linoleum/vinyl.



Interiørnr:

Interiørnavn:

Sengeromgruppe 4.etg. øst m. mellomgang

Beskrivelse: Platekledde hvitmaltte vegger, dørkarmer/rammer i lakkert/oljet furu med blindfelt over døråpninger. Dører og sidefelt mot hovedkorridor speilglass i blåmalte rammer. Øvrige dører karm/ramme i oljet/lakkert furu med blindfelt over døråpning, blåmalt dørblad, opprinnelig grå linoleum med kantlist i tre. Sengerom med bred vannrett furulist under vindusfelt. Hvitmalte himlingsplater. Gulv lys grå linoleum/vinyl.



Interiørnr:

Interiørnavn:

Operasjonsavdeling og sterilsentral

Beskrivelse: Svært høy grad av autentisitet i materialer, overflater og innredning. Materialer og materialbruk som øvrige deler av bygget. Vegger hovedsak malte plater, grønne fliser i op. saler, hvite ved autoklaver, vaskerom. Gulv dels i grå linoleum/vinyl, dels gråbrune fliser.



Interiørnr:

Interiørnavn: Kapell

Beskrivelse: Inngang kortvegg, fløydører i glass. Speilglassvinduer langvegg mot uterom med brede furubrett i overkant og som labv brystning, øvreige vegger hvitmaltte plater. Døråpning til korridor på kortvegg, oransj linoleum med furu omramming og blindfelt. Himling furupanel med innfelte kvadratiske armaturer. Gulv med gråbrune klinkerfliser. Frittstående alter i oljet/lakkert furu, altertavle triptyk med abstrahert motiv kombinert sol/korsfestelse, enkelt kors på langvegg. Rødbeisete pinnestoler med armlener og oransje puter.



Interiørnr:

Interiørnavn: Kontor avd. sykepleier 3. etg.

Beskrivelse: Vegger hvitmaltte plater, brystningsbrett vinduskarm oljet/lakkert furu, svartbeisete vindusrammer, eksponert drager i tak, gråmalt. Himling hvitmalt betong, gulv gråbrun linoleum/vinyl.



BYGNING 9901313 Stord sjukehus

Kompleks 9900124 Stord sjukehus



Hovedbygget sett fra nordøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Hovedbygg fasade nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Hovedbygg nordfasade. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Vaktrom sengepost 4. etg, ny disk. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Etasjvestibyle 3. etg mot vest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Mellomgang kapell - bårerom Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Etasjvestibyle 2. etg mot nord Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Bårerom mot nordøst Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg




Etasjvestibyle 4. etg. mot s.v. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Kantinedisk og oppr. innredning Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg



Plantegning 1. etasje.




Snittegning hovedkompleks.

BYGNING 9901330 Søsterheim blokk G

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	174048754
Gnr/bnr:	27/588
Oppført:	1969
Byggherre:	Hordaland fylke
Arkitekt:	Anna og Jostein Molden
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Treetasjes boligblokk med delvis utbygd kjeller, forskjøvet sidestilte volumer. Plasstøpt armert betong, upusset, umalt, systemforsking. Hovedfasader med horisontale vindusfelt i fulle bredden over brystning med brune plater, svarte vindusrammer og listverk. Verandaer mot vest og øst. Støpte diagonale levegger verandaer N.Ø., støpt baldakin over inngangsparti.

Sammendrag bygningshistorie

Reist som hybelblokk som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1969-70.

Vern

Formål:	Formålet er å bevare Søsterhjemmet blokk G som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Søsterhjemmet har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i trapperom, korridorer og en boenhet i 2. etasje mot SØ.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridorer 1.,
2., 3. etasje
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn:
Typeeksempel på hybel
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehus
Beskrivelse:

BYGNING 9901330 Søsterheim blokk G


Kompleks 9900124 Stord sjukehus




Blokk G vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Blokk G nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Plantegning kjeller.



Plantegning 1. etasje.



Plantegning 2. etasje.




Plantegning 3. etasje.

BYGNING 9901331 Søsterheim blokk H

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	174048746
Gnr/bnr:	27/588
Oppført:	1969
Byggherre:	Hordaland fylke
Arkitekt:	Anna og Jostein Molden
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Bolig
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	



Sammendrag bygningsbeskrivelse

Treetasjes boligblokk med delvis utbygd kjeller, forskjøvet sidestilte volumer. Plasstøpt armert betong, upusset, umalt, systemforsikling. Hovedfasader med horisontale vindusfelt i fulle bredden over brystning med brune plater, svarte vindusrammer og listverk. Verandaer mot vest og øst. Støpte diagonale leegger verandaer N.Ø., støpt baldakin over inngangsparti.

Sammendrag bygningshistorie

Ferdigstilt 1969 som del av utbyggingen Stord fylkessjukehus

Vern

Formål:	Formålet er å bevare boligblokk H som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Søsterhjem H har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Omfang:	Vernet omfatter eksteriør og interiør i trapperom og korridor i 1.-3.etg.
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning

BYGNING 9901331 Søsterheim blokk H

Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Leilighet 306,
3. etg

Beskrivelse: Vegger
hvitmalt glassfiberstrie over
betong, bred
kantlist/gardinbrett furu
langs yttervegger.
Innvendige delevegger
soverom/stue/kjøkken
liggende furupanel.
Skyvedør i furu mellom
alkove/soverom og stue.
Garderobeskap i furu stort
soverom. Nyere
kjøkkeninnredning.
Baderom lyse
våtromsplater vegg, grå
linoleum/vinyl gulv, hvitmalt
himling.



Interiørnr:

Interiørnavn: Trapperom

Beskrivelse: Vegger
hvitmalt betong, gulvbelegg
lys grå linoleum/vinyl,
himling hvitmalt betong.
Trappeelementer grå
terrazzo. Rekkverk og
håndlist liggende
oljet/lakkert furubrett
stående svartmalte
stålprofiler.



Interiørnr:

Interiørnavn: Korridorer
kjeller, 1., 2., 3. etg.

Beskrivelse: Vegger dels
hvitmalt betong, dels
hvitmalte plater, listverk i
furu. Dører i furufiner,
omramming /karmen i furu.
Himling hvitmalt betong.
Gulv belegg grå
linoleum/vinyl. Kubiske
veggarmaturer gråmalt stål,
opplys og nedlys.



Blokk H sett fra vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Baldakin inngangsparti. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Stue mot øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Stort soverom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Kjøkken Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Stue og lite soverom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Trappehus 2. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Korridor 3. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.




Blokk H mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Situasjonsplan 1. og 3. etasje bygg H.

Bygnings- og eiendomsdata

Ansvarssted/etat:	HV Helse Fonna HF
GAB nr:	174048576
Gnr/bnr:	27/86
Oppført:	1908 - 1970
Byggherre:	Furuly Helseheim / O.Olvik
Arkitekt:	
Opprinnelig funksjon:	Helse/pleie
Nåværende funksjon:	Helse/pleie
Bygningsart:	Teknisk diverse
Regulering:	Regulert:
Vernestatus:	

**Sammendrag bygningsbeskrivelse**

Bygget er i to etasjer med énetasjes sidefløy. Sokkeletasje og sidefløy i betong, 2. etasje rødmalt supanel, valmtak med mørk betongstein. Hovedbygg med stående sprosdelte krysspostvinduer i sokkel, 2. etg. enrams kvadratiske med utenpåliggende sprosser. Sidefløy torams sprosdelte vinduer i eldste del, tilbygg 1970 ett felt med ni små kvadratiske vinduer.

Sammendrag bygningshistorie

Bygget som teknisk bygg alt i 1908, senere utvidet flere ganger, sist i 1970. Har underveis i tillegg til teknisk sentral vært vaskeri, hybelhus og ambulansestasjon.

Vern


Formål:	Formålet er å bevare teknisk sentral /fyrhus som del av et sykehusanlegg med stor tidsdybde. Av særlig betydning er bygget som eksempel på viktige støttefunksjoner ved helseinstitusjoner i det 20. århundre. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur med senere endringer og utvidelser. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Begrunnelse:	Bygningen er et vesentlig element i sykehusanlegget som helhet og speiler institusjonens historie og utvikling fra 1908 til idag. Bygningens formål som fyrhus, vaskeri og senere teknisk sentral er et representativt eksempel på støttefunksjoner som forutsetning for drift av helseinstitusjoner i det 20. århundre. De ulike byggetrinnene gjenspeiler formspråk og materialbruk i sykehusets forskjellige byggetrinn og er et vesentlig element i anlegget som helhet.
Omfang:	Vernet omfatter bygningens eksteriør
Vernekategori:	Verneklasse 1, fredning



Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Del av tekn. bygg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.



Plantegning tekn. bygg.